

Für den Landkreis Weilheim-Schongau ist "Barrierefreiheit" eine grundlegende Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Damit Bürger und Gäste mit und ohne Handicap Angebote zum Beispiel aus Freizeit, Kultur, Bildung, Beratung oder Gesundheit nutzen können, muss die Servicekette der unterschiedlichen Anbieter von Dienstleistungen aufeinander abgestimmt sein. Ziel ist es, ein hochwertiges und breites Angebot darzustellen, welches von möglichst vielen Menschen selbständig genutzt werden kann.

Die Informationen konzentrieren sich nicht nur auf Menschen im Rollstuhl, sondern berücksichtigen auch die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung, Blindheit, Hör- und Sprachbehinderung sowie die Bedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Die Daten wurden von RITA „Regionale Information und Teilhabe für Alle“ im Auftrag des Landkreises für das Sozialportal erhoben und in Kooperation mit diesem in den Jahren 2010-2021 umgesetzt.

Dieses Objekt wurde als **Barrierefrei für Mobilitätseingeschränkte** eingestuft und ist insbesondere für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlnutzer/innen empfehlenswert.

Die Kriterien orientieren sich an der DIN 18040.

Genauere Informationen finden Sie unter [Bewertungskonzept](#).



## Cafe und Wirtshaus Herzog



Cafe und Wirtshaus Herzog  
Dorfplatz 8  
86971 Peiting-Herzogsägmühle

**Telefon:** 08861 219-207 oder -213

**Telefax:** 08861 219-4315

**E-Mail:** [Herzog.Catering@herzogsaegmuehle.de](mailto:Herzog.Catering@herzogsaegmuehle.de)

**Webadresse:** [www.herzogsaegmuehle.de](http://www.herzogsaegmuehle.de)

### Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Montag: 11:00 Uhr - 18:00 Uhr

Ruhetag: Dienstag

**Stand:** 11.09.2019

### untersuchte Räume (Übersicht)

- Parken
- Haupteingang
- Windfang
- Gastraum
- Wintergarten
- Terrasse
- Flur zu den WCs
- Barrierefreies WC
- WC Herren
- Kegelbahn

### weitere Informationen (Übersicht)

- Kontaktmöglichkeiten
- Ansprechpartner des Objekts
- Informationen zur Anreise
- Besondere Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung
- Angebote und Dienstleistungen
- Öffnungszeiten



### Parken



Lagebeschreibung: **Die Parkplätze befinden sich direkt vor dem Café.**

### Zufahrt

Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über die Von-Kahl-Straße.

### Parkplatzeigenschaften



Art: **Parkplatz**

Parkplatz ist als Behinderten-PKW-Stellplatz ausgewiesen: **Ja**

Entfernung zum Eingang kleiner als 50 m: **Ja**

Parkfläche mit Gefälle: **leichtes Gefälle**

Breite des Einzelstellplatzes in cm: **245**

Länge des Einzelstellplatzes in cm: **500**

Anzahl der Behinderten-PKW-Stellplätze: **1**

## **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Asphalt**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

## **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**



## **Haupteingang**



### **Zugang**

Geringste Breite in cm: **157**

Zugang: **Rampe und Stufe**

### **Stufen**



Setzstufen sind vorhanden: **Ja**

Anzahl der Stufen: **2**

Höhe der Stufen in cm: **15**

### **Rampe**



Belag der Rampe: **Pflaster**

Alternativ zu Stufen: **Ja**

Geringste Breite in cm: **157**

Gesamtlänge in cm: **925**

Längstes Teilstück ohne Zwischenpodest in cm: **925**

Höchstes Gefälle in Prozent: **5**

Radabweiser: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **150**

Breite der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **150**

### Handlauf der Rampe



Position des Handlaufs: **links und rechts**

Höhe in cm: **88**

Handlauf durchgehend: **Ja**

Zusatzinformationen: **Ein zweiter Handlauf befindet sich auf einer Höhe von 44 cm.**

### Bodenbelag vor der Tür



Art des Bodenbelages: **Pflaster**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Zusatzinformationen: **Der Öffnungsradius der Türen ist mit gelber Farbe auf dem Boden markiert.**

### Tür



Türart: **zweiflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**

Aufschlagrichtung: **nach außen**

lichte Durchgangsbreite in cm: **92**

lichte Durchgangsbreite bei geöffnetem Stehflügel in cm: **180**

Höhe der Türschwelle in cm: **3**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Freien**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Windfang**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Türöffnung: **automatisch**

### Bedienelement der Tür

Art des Bedienelements: **Griffstange**

Position des Bedienelements: **mittig**

Anordnung der Bedienelemente: **senkrecht**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **185**

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **64**

Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**

### Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**



### Windfang

#### Türen

Gängigkeit der Tür: **mittel**

**Zusatzinformationen:** Die beiden Windfangtüren sind baugleich mit der Eingangstür. Die Öffnung erfolgt manuell.

#### Bodenbelag



Art des Bodenbelages: **Fliesen und Schmutzfangmatte**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Kontrastreiche Gestaltung: **Ja**

### Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

#### Zusatzinformation

Durch die beiden Windfangtüren erreicht man geradeaus den Gastraum und nach links den Wintergarten.



### Gastraum



Lagebeschreibung: **Der Gastraum befindet sich unmittelbar nach der Windfangtür.**

#### Zugang

Geringste Breite in cm: **77**

Zugang: **stufenlos**

### **Garderobe**



Garderobe vorhanden: **Ja**

Höhe der Garderobe in cm: **110**

**Zusatzinformationen:** Die Garderobe befindet sich rechts nach der Windfangtür.  
Es sind weitere Kleiderhaken auf einer Höhe von 170 cm und 185 cm vorhanden.

### **Essenausgabe**



Stufenlos erreichbar: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Seitlich anfahrbar: **Ja**

Trennscheibe vorhanden: **Ja**

Ausreichend beleuchtet: **Ja**

**Zusatzinformationen:** Die Höhe der Tablettablage beträgt 85 cm.  
Die Essenausgabe befindet sich auf der rechten Seite nach dem Eingang.

### **Servicetheke**



Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Schreibhöhe der Theke in cm: **90**

Seitlich anfahrbar: **Ja**

### **Zusatzinformationen:**

Die Servicetheke befindet sich auf der rechten Seite des Gastraumes, nach der Essenausgabe.

### **Tische**

Anzahl der Tische: **20**

Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **20**

Mindestens ein Tisch mit vier Plätzen: **Ja**

### **Rollstuhlstellplätze**

Die Anzahl der Rollstuhlstellplätze ist variabel.

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**



## **Wintergarten**



### **Zugang**

Geringste Breite in cm: **120**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

**Zusatzinformationen:** Den Wintergarten erreicht man über die linke Tür im Windfang und einen Durchgang im Gastraum, gegenüber der Servicetheke.

### **Tische im Wintergarten**

Anzahl der Tische: **17**

Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **17**

Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **30**

Mindestens ein Tisch mit vier Plätzen: **Ja**

### **Bodenbelag im Wintergarten**

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse im Wintergarten**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

### **Rollstuhlstellplätze**

Die Anzahl der Rollstuhlstellplätze ist variabel.



## Terrasse



### Zugang

Geringste Breite in cm: **92**

**Zusatzinformationen:** Die Terrasse befindet sich links vom Haupteingang. Sie ist auch über den Wintergarten erreichbar.

### Terrassentür



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**

Aufschlagrichtung: **in den Wintergarten**

lichte Durchgangsbreite in cm: **92**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Wintergarten**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **auf der Terrasse**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **mittel**

### Bedienelement der Tür

Art des Bedienelements: **Griffstange**

Position des Bedienelements: **links**

Anordnung der Bedienelemente: **senkrecht**

Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**

### Tische auf der Terrasse

Anzahl der Tische: **18**

Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **18**

Mindestens ein Tisch mit vier Plätzen: **Ja**

### Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Pflaster**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **Rollstuhlstellplätze**

Die Anzahl der Rollstuhlstellplätze ist variabel.



### **Flur zu den WCs**

Lagebeschreibung:

**Der Flur zu den WCs befindet sich nach der Servicetheke, gegenüber dem Eingang.**

### **Tür**



Türart: **Pendeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**

lichte Durchgangsbreite in cm: **120**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Gastraum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Zusatzinformationen: **Die Tür steht immer offen.**

### **Flurtür Bedienelement**

Art des Bedienelements: **Holzbalken**

Position des Bedienelements: **mittig**

Anordnung der Bedienelemente: **waagrecht**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **106**

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **96**

Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**



## Barrierefreies WC



Geringste Breite in cm: **100**

Zugang: **stufenlos**

### Tür



Türart: **Schiebetür**

Aufschlagrichtung: **seitlich**

lichte Durchgangsbreite in cm: **84**

Höhe der Türschwelle in cm: **1**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Durchgang**

Breite in cm: **120**

Tiefe in cm: **105**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **WC**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **100**

Türöffnung: **manuell**

Tür ist abschließbar: **Ja**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

### Bedienelement der Tür



Art des Bedienelements: **Griffstange**

Position des Bedienelements: **links**

Anordnung der Bedienelemente: **senkrecht**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **117**

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **94**

Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**

**Zusatzinformation:** Der Drehriegel zum Abschließen der Tür befindet sich auf einer Höhe von 95 cm.  
Die Tür ist von außen entriegelbar.

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

**Es ist ein Lichtsensor vorhanden.**

### **WC-Becken**

WC-Becken-Tiefe in cm: **53**

WC-Höhe einschließlich Sitz in cm: **45**

Breite der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **100**

Breite der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **82**

Breite der Bewegungsfläche rechts vom WC in cm: **13**

### **Haltegriffe**



Position der Haltegriffe: **links und rechts**

Haltegriff ist klappbar: **links**

Haltegriff ist feststehend: **rechts**

Höhe in cm: **87**

Ragt über Vorderkante hinaus in cm: **35**

Abstand zum gegenüberliegenden Haltegriff in cm: **84**

### **Notruf**

Art des Notrufs: **Seilzug**

Höhe in cm: **42**

Notrufauslösung: **Signal**

Eingang des Notrufs: **im Flur vor dem WC**

**Zusatzinformationen:** Der Seilzug des Notrufs befindet sich an der Wand rechts vom WC-Becken.

### **Waschbecken**



Breite der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **105**

Höhe des Waschbeckens in cm: **82**

Tiefe des Waschbeckens in cm: **50**

Beinfreiheit Waschbecken: **Ja**  
Waschbecken ist in 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**  
Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **63**  
Art der Armatur: **Hebelmischer**  
Spiegel vorhanden: **Ja**

**Zusatzinformationen:**

- Der Papierhandtuchhalter befindet sich an der Wand links neben dem Waschbecken, auf einer Höhe von 95 cm.
- Der Seifenspender, rechts neben dem Papierhandtuchhalter, ist auf einer Höhe von 90 cm angebracht.
- Im Damen-WC, rechts neben dem barrierefreien WC, befindet sich ein Wickeltisch



## **WC Herren**

Lagebeschreibung: **Das Herren-WC befindet sich links neben dem barrierefreien WC.**

### **Zugang**

Geringste Breite in cm: **100**  
Zugang: **stufenlos**

### **Kennzeichnung der Tür**



Kennzeichnung optisch wahrnehmbar: **Ja**  
Schlichte Symbole: **Ja**  
Große Symbole: **Ja**  
Art der Symbole: **Pictogram**

### **Tür**



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**  
Aufschlagrichtung: **nach innen**  
lichte Durchgangsbreite in cm: **81**  
Höhe der Türschwelle in cm: **2**  
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**  
Tiefe in cm: **100**  
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **WC-Vorraum**  
Breite in cm: **110**  
Tiefe in cm: **150**  
Gängigkeit der Tür: **mittel**

#### **Bedienelement der Tür**

Art des Bedienelements: **Klinke**  
Position des Bedienelements: **rechts**  
Höhe des Bedienelements in cm: **103**  
Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**

#### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Fliesen**  
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

#### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

#### **WC-Becken**



WC-Becken-Tiefe in cm: **53**  
WC-Sitz vorhanden: **Ja**  
WC-Höhe einschließlich Sitz in cm: **64**  
WC in Kabine: **Ja**  
Aufschlagrichtung der Tür: **nach außen**  
lichte Breite der Tür in cm: **62**  
Art der Türverriegelung: **Drehriegel auf einer Höhe von 101 cm**  
Breite der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **91**  
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **61**  
Breite der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **27**  
Breite der Bewegungsfläche rechts vom WC in cm: **27**

**Zusatzinformationen:** Die Türklinke befindet sich rechts auf einer Höhe von 108 cm.

#### **Waschbecken**



Breite der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **150**  
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **117**  
Höhe des Waschbeckens in cm: **81**  
Tiefe des Waschbeckens in cm: **59**

Beinfreiheit Waschbecken: **Ja**  
Waschbecken ist in 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**  
Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **30**  
Art der Armatur: **Hebelmischer**  
Spiegel vorhanden: **Ja**

**Zusatzinformationen:** Links neben dem Waschbecken, jeweils auf einer Höhe von 94 cm, befinden sich ein Papierhandtuchhalter und ein Seifenspender.



## **Kegelbahn**



Lagebeschreibung: **Die Kegelbahn befindet sich im Untergeschoss.**

### **Zugang**

Geringste Breite in cm: **101**  
Zugang: **über eine Treppe**

### **Treppe**



Setzstufen sind vorhanden: **Ja**  
Anzahl der Stufen: **18**  
Maximale Stufenzahl ohne Zwischenpodest: **10**  
Höhe der Stufen in cm: **16**  
Optischer Kontrast zwischen Stufenkanten und Flächen der Trittstufen: **Ja**  
Alle Trittstufen kontrastreich markiert: **Ja**

**Zusatzinformationen:** Die Treppe befindet sich links nach der Durchgangstür zu den WCs.

### **Handlauf der Treppe**



Position des Handlaufs: **links und rechts**  
Höhe in cm: **89**  
Zusatzinformationen: **Der rechte Handlauf ist durchgehend.**

### **Bodenbelag der Treppe**

Art des Bodenbelages: **Pflaster**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **Tür**



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Flur**

lichte Durchgangsbreite in cm: **93**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **der Kegelbahn**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **120**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

### **Bedienelement der Tür**

Art des Bedienelements: **Klinke**

Position des Bedienelements: **links**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**

### **Bodenbelag**



Art des Bodenbelages: **Linoleum**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Tische**



Anzahl der Tische: **10**

Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **10**

Mindestens ein Tisch mit vier Plätzen: **Ja**

### **Rollstuhlstellplätze**

Die Anzahl der Rollstuhlstellplätze ist variabel.

### **Garderobe**

Höhe der Garderobe in cm: **160**

**Zusatzinformationen:** Die Garderobe befindet sich rechts nach der Tür zur Kegelbahn.  
Die Zugangsbreite beträgt 81 cm.

## **weitere Informationen**

### **Kontaktmöglichkeiten**

Telefon: **08861 219-207 oder -213**

Telefax: **08861 219-4315**

E-Mail: [Herzog.Catering@herzogsaegmuehle.de](mailto:Herzog.Catering@herzogsaegmuehle.de)

Webadresse: [www.herzogsaegmuehle.de](http://www.herzogsaegmuehle.de)

### **Ansprechpartner des Objekts**

**Radka Jahn**

Funktion: **Leitung**

### **Informationen zur Anreise**

Anreise per Bus: Die Haltestelle befindet sich 40 m neben dem Wirtshaus.

Anreise per Bahn: Der Bahnhof Peiting Nord ist 3,5 km entfernt.

Der Bahnhof in Schongau ist 4 km entfernt.

### **Besondere Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung**

- Begleittiere dürfen mitgebracht werden: **Ja**
- Geeignete Grünfläche in der näheren Umgebung vorhanden: **Ja**
- Buffet vorhanden: **Ja**
- Buffet ständig personell besetzt: **Ja**
- Buchung/Reservierung per Fax möglich: **Ja**
- Buchung/Reservierung per E-Mail möglich: **Ja**
- Informationen, wann/wo Ansprechperson vor Ort: **Herr Torsten Hartz**

### **Angebote und Dienstleistungen**

- Die nächste Arztstation befindet sich in 200 m Entfernung, im Gesundheitspunkt von Herzogsägmühle.
- Das nächstgelegene Krankenhaus befindet sich im 4 km entfernten Schongau.
- Angebote für Kinder und Familien: Neben der Terrasse befinden sich ein Kinderspielplatz und eine Minigolfanlage.

### **Bitte beachten Sie ...**

... dass trotz aller Sorgfalt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten übernommen werden kann.  
Insbesondere bei Übernachtungsangeboten wird eine **persönliche Kontaktaufnahme und Klärung der Gegebenheiten** vor der Reise empfohlen.