

Für den Landkreis Weilheim-Schongau ist "Barrierefreiheit" eine grundlegende Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Damit Bürger und Gäste mit und ohne Handicap Angebote zum Beispiel aus Freizeit, Kultur, Bildung, Beratung oder Gesundheit nutzen können, muss die Servicekette der unterschiedlichen Anbieter von Dienstleistungen aufeinander abgestimmt sein. Ziel ist es, ein hochwertiges und breites Angebot darzustellen, welches von möglichst vielen Menschen selbständig genutzt werden kann.

Die Informationen konzentrieren sich nicht nur auf Menschen im Rollstuhl, sondern berücksichtigen auch die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit, Hör- und Sprachbehinderung sowie die Bedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Die Daten wurden von RITA „Regionale Information und Teilhabe für Alle“ im Auftrag des Landkreises für das Sozialportal erhoben und in Kooperation mit diesem in den Jahren 2010-2021 umgesetzt.

Dieser Parkplatz wurde als **Bedingt barrierefrei für Mobilitätseingeschränkte** eingestuft und ist insbesondere für Menschen mit Gehbehinderung, für Menschen mit handbetriebenem Rollstuhl und Begleitperson sowie für Menschen mit handbetriebenem Rollstuhl, guter Beweglichkeit und Kraft im Oberkörperbereich zugänglich und nutzbar.

Genauere Informationen finden Sie unter [Bewertungskonzept](#).



## Dialysezentrum Schongau



Dialysezentrum Schongau  
Marie-Eberth-Str. 12  
86956 Schongau

**Telefon:** 0 88 61 24 08 00

**Telefax:** 0 88 61 24 08 01

**E-Mail:** [standort.kaufering@nephrocare.com](mailto:standort.kaufering@nephrocare.com)

**Stand:** 20.09.2018

### untersuchte Räume (Übersicht)

- Parkmöglichkeiten
- Zugang zum Gebäude
- Haupteingang
- Flur zur Patienten Anmeldung und den Dialyseräumen
- Patienten Anmeldung
- Dialyseräume
- Allgemeines barrierefreies WC

### weitere Informationen (Übersicht)

- Ansprechpartner des Objekts
- Öffnungszeiten
- Informationen zur Anreise
- Kontaktmöglichkeiten



### Parkmöglichkeiten



#### **Parkplatz mit reservierten Parkplätzen für Dialysepatienten**

Entfernung zum Eingang kleiner als 50 m: **Ja**

Breite des Einzelstellplatzes in cm: **260**

Länge des Einzelstellplatzes in cm: **520**

Geringste Breite auf dem Weg zum Parkplatz in cm: **200**

#### **Zusatzinformationen:**

Der Parkplatz ist gekennzeichnet mit einem Schild, sechs Parkplätze sind für Dialysepatienten reserviert.

#### **Bodenbelag des Parkplatzes**

Art des Bodenbelages: **Betonpflastersteine**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

#### **Lichtverhältnisse des Parkplatzes**

Beleuchtung vorhanden: **Ja**



### Zugang zum Gebäude



#### **Treppe**

Die Treppe verläuft: **geradläufig**

Setzstufen sind vorhanden: **Ja**  
Anzahl der Stufen: **7**  
Maximale Stufenzahl ohne Zwischenpodest: **7**  
Höhe der Stufen in cm: **16**  
Stufen kontrastreich zur Umgebung: **Ja**

#### **Handlauf der Stufen**

Position des Handlaufs: **links und rechts**  
Höhe in cm: **105**

#### **Rampe**



Belag der Rampe: **Gitterrost**  
Alternativ zu Stufen: **Ja**  
Verfügbarkeit der Rampe: **ständig**  
Geringste Breite in cm: **137**  
Gesamtlänge in cm: **2000**  
Längstes Teilstück ohne Zwischenpodest in cm: **860**  
Breite des Zwischenpodests in cm: **200**  
Tiefe des Zwischenpodests in cm: **200**  
Höchstes Gefälle in Prozent: **7**  
Radabweiser: **Ja**  
Breite der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **200**  
Tiefe der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **200**  
Breite der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **200**  
Tiefe der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **200**

#### **Handlauf der Rampe**

Position des Handlaufs: **links und rechts**  
Höhe in cm: **94**

#### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Steinplatten und Betonsteine**  
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

#### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

#### **Zusatzinformation**

Mit dem Aufzug gelangt man in den Keller, dieser führt stufenlos direkt zum Krankenhaus.



## Haupteingang



### Haupteingangstür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**

Aufschlagrichtung: **in den Außenbereich**

lichte Durchgangsbreite in cm: **121**

Höhe der Türschwelle in cm: **1**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Windfang**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **mittel**

### Bedienelement der Tür

Art des Bedienelements: **Türklinke**

Position des Bedienelements: **an der Tür**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

### Kennzeichnung der Tür

Kennzeichnung optisch wahrnehmbar: **Ja**

In Augenhöhe: **Ja**

Schlichte Schrift: **Ja**

Kontrastreich: **Ja**

Blendfrei: **Ja**

### Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

### Windfang



### Grundfläche

Tiefe in cm: **240**

Breite in cm: **250**

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Fliesen und Fußabstreifer**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **Ja**



## **Flur zur Patienten Anmeldung und den Dialyseräumen**



### **Tür zum Flur**

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend Glas mit Kontrastelementen**

Aufschlagrichtung: **in den Windfang**

lichte Durchgangsbreite in cm: **117**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Windfang**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Zusatzinformationen: **Auf dem Weg zur Patienten Anmeldung befindet sich eine weitere Tür mit einer lichten Türbreite von 114 cm.**

### **Bedienelement der Tür**

Art des Bedienelements: **Türklinke**

Position des Bedienelements: **an der Tür**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Steinfliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**



## Patientenanmeldung



### Tür zur Anmeldung

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **nach innen**

lichte Durchgangsbreite in cm: **73**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **der Anmeldung**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **117**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

### Bedienelement der Tür

Art des Bedienelements: **Türklinke**

Position des Bedienelements: **an der Tür**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

### Kennzeichnung der Tür

Kennzeichnung optisch wahrnehmbar: **Ja**

In Augenhöhe: **Ja**

Schlichte Schrift: **Ja**

Kontrastreich: **Ja**

Blendfrei: **Ja**

### Anmeldung



Stufenlos erreichbar: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **200**

Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **117**

Schreibhöhe der Theke in cm: **72**

Schreibbreite der Theke in cm: **89**

Schreibtiefe der Theke in cm: **70**

Seitlich anfahrbar: **Ja**

Ausreichend beleuchtet: **Ja**

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Teppichboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**



## **Dialyseräume**



### **Tür zur Dialyse**

Türart: **Schiebetür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend Glas mit Kontrastelementen**

lichte Durchgangsbreite in cm: **85**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **185**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Dialyseraum**

Breite in cm: **122**

Tiefe in cm: **200**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Zusatzinformationen: **Auf dem Weg zu den Dialyseräumen befindet sich eine weitere Tür mit einer lichten Durchgangsbreite von 115 cm.**

### **Bedienelement der Tür**

Art des Bedienelements: **Zugelement**

Position des Bedienelements: **an der Tür**

Höhe des Bedienelements in cm: **115**

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **PVC-Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**



## Allgemeines barrierefreies WC



### Tür zum barrierefreien WC

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Flur**

lichte Durchgangsbreite in cm: **101**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **177**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **WC**

Breite in cm: **137**

Tiefe in cm: **132**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

### Bedienelement der Tür

Art des Bedienelements: **Türklinke**

Position des Bedienelements: **an der Tür**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

### WC-Becken



WC-Sitz vorhanden: **Ja**

WC-Höhe einschließlich Sitz in cm: **51**

Breite der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **137**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **132**

Breite der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **99**

Tiefe der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **54**

Breite der Bewegungsfläche rechts vom WC in cm: **15**

Tiefe der Bewegungsfläche rechts vom WC in cm: **54**

### Haltegriffe am WC-Becken

Position der Haltegriffe: **links und rechts**

Haltegriff ist klappbar: **Ja**

## **Notruf**



Art des Notrufs: **Klingelschnur**

Notrufauslösung: **Signal**

## **Waschbecken**



Breite der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **132**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **137**

Höhe des Waschbeckens in cm: **85**

Tiefe des Waschbeckens in cm: **50**

Waschbecken ist in 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**

Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **25**

Art der Armatur: **Automatik-/Hebelarmatur**

Spiegel vorhanden: **Ja**

Spiegelhöhe Unterkante in cm: **128**

Spiegelhöhe Oberkante in cm: **173**

## **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Steinfliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

## **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

## **weitere Informationen**

### **Ansprechpartner des Objekts**

**Herr Dr. med. Sven Vogel**

Funktion: **Leitender Arzt**

### **Öffnungszeiten**

Montag, Mittwoch und Freitag:

6:00 - 24:00 Uhr

Dienstag, Donnerstag und Samstag:

06:00 - 12:00 Uhr

Sonntag: geschlossen

### **Informationen zur Anreise**

#### **Bus und Bahn**

Eine Bushaltestelle der Linie "9659" befindet sich im Umkreis von 1.000 Metern.  
Der nächste Bahnhof befindet sich direkt in Schongau.

#### **Kontaktmöglichkeiten**

Telefon: **0 88 61 24 08 00**

Telefax: **0 88 61 24 08 01**

E-Mail: **standort.kaufering@nephrocare.com**

Bitte beachten Sie ...

... dass trotz aller Sorgfalt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten übernommen werden kann.

Insbesondere bei Übernachtungsangeboten wird eine persönliche Kontaktaufnahme und Klärung der Gegebenheiten vor der Reise empfohlen