

Für den Landkreis Weilheim-Schongau ist "Barrierefreiheit" eine grundlegende Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Damit Bürger und Gäste mit und ohne Handicap Angebote zum Beispiel aus Freizeit, Kultur, Bildung, Beratung oder Gesundheit nutzen können, muss die Servicekette der unterschiedlichen Anbieter von Dienstleistungen aufeinander abgestimmt sein. Ziel ist es, ein hochwertiges und breites Angebot darzustellen, welches von möglichst vielen Menschen selbständig genutzt werden kann.

Die Informationen konzentrieren sich nicht nur auf Menschen im Rollstuhl, sondern berücksichtigen auch die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung, Blindheit, Hör- und Sprachbehinderung sowie die Bedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Die Daten wurden von RITA „Regionale Information und Teilhabe für Alle“ im Auftrag des Landkreises für das Sozialportal erhoben und in Kooperation mit diesem in den Jahren 2010-2021 umgesetzt.

Dieses Objekt wurde als **Barrierefrei für Mobilitätseingeschränkte** eingestuft und ist insbesondere für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlnutzer/innen empfehlenswert.

Die Kriterien orientieren sich an der DIN 18040.

Genauere Informationen finden Sie unter [Bewertungskonzept](#).



Gesundheits- und Bäderpark Rigi Rutsch'n



Gesundheits- und Bäderpark Rigi Rutsch'n
Pestalozzistraße 8
82380 Peißenberg

Telefon: 08803 5001

Telefax: 08803 900 885

E-Mail: schwimmbad@peissenberg.de

Webadresse: www.rigirutschn.de

Stand: 28.08.2019

untersuchte Räume (Übersicht)

- Behinderten-PKW-Stellplatz
- Zugang zum Haupteingang
- Haupteingang
- Windfang
- Kassenraum
- Flur zu den Umkleidekabinen
- Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung
- Kleiderfächer für Menschen mit Behinderung
- Wickelraum
- Flur vom Umkleidebereich zur Schwimmhalle
- Schwimmhalle
- Schwimmbecken
- Sanitärbereich Schwimmhalle
- Flur zum Saunabereich
- Biosauna
- Duschbereich in der Sauna
- Sauna im Außenbereich
- Sauna Ruheraum
- Außensauna Freigelände
- Freibad
- Außenanlage

weitere Informationen (Übersicht)

- Kontaktmöglichkeiten
- Ansprechpartner des Objekts
- Öffnungszeiten
- Angebote und Dienstleistungen
- Informationen zur Anreise



Behinderten-PKW-Stellplatz



Parkplatzeigenschaften

Art: **Parkplatz**

Parkplatz ist als Behinderten-PKW-Stellplatz ausgewiesen: **Ja**

Entfernung zum Eingang kleiner als 50 m: **Ja**

Anzahl der Behinderten-PKW-Stellplätze: **2**

Geringste Breite auf dem Weg zum Parkplatz in cm: **140**

Bordsteinkante

Anzahl der Stufen: **1**

Höhe der Stufen in cm: **16**

Bodenbelag



Art des Bodenbelages: **Teer und Kopfsteinpflaster**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**



Zugang zum Haupteingang



Zugang zum Gebäude

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **Steigung kleiner/gleich 6 %**

Zusatzinformationen: Vor dem Eingang befinden sich auf beiden Seiten Ruhebänke.
Es gibt eine Sprechanlage zum Schwimmmeister.
Ein spezieller Eingang für Rollstuhlfahrer wird vom Schwimmmeister geöffnet.

Bodenbelag



Art des Bodenbelages: **Kopfsteinpflaster**

Lichtverhältnisse: Beleuchtung vorhanden, **ausreichend hell**



Haupteingang



Haupteingangstür

Türart: **zweiflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas**

Aufschlagrichtung: **in den Außenbereich**

lichte Durchgangsbreite in cm: **103**

Höhe der Türschwelle in cm: **1**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Windfang**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement der Tür

Art des Bedienelements: **Türgriff**

Position des Bedienelements: **mittig**

Höhe des Bedienelements in cm: **100**

Kennzeichnung der Tür

Kennzeichnung optisch wahrnehmbar: **Ja**

Schlichte Schrift: **Ja**

Große Schrift: **Ja**

Kontrastreich: **Ja**

Blendfrei: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**



Windfang

Windfangtür

Türart: **zweiflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas**

Aufschlagrichtung: **in den Windfang**

lichte Durchgangsbreite in cm: **103**

lichte Durchgangsbreite bei geöffnetem Stehflügel in cm: **206**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Kassenraum**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement der Tür

Art des Bedienelements: **Türgriff**

Position des Bedienelements: **mittig**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **100**

Bodenbelag im Windfang

Art des Bodenbelages: **Fliesen und Filz**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Grund- und Bewegungsfläche



Breite der Grundfläche in cm: **250**

Tiefe der Grundfläche in cm: **280**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**



Kassenraum



Zugang zum Kassenbereich

Geringste Breite in cm: **148**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zusatzinformation

Ein Aufzug führt zum Therapiezentrum PRO im ersten Obergeschoss.



Flur zu den Umkleidekabinen



Lagebeschreibung: **Der Weg zur Umkleidekabine ist durch ein Leitsystem gekennzeichnet. Eine Notrufschnur ist vorhanden.**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Grund- und Bewegungsfläche



Breite der Bewegungsfläche: **120**

Tiefe der Bewegungsfläche: **148**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**



Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung



Kennzeichnung der Umkleidekabine

Kennzeichnung optisch wahrnehmbar: **Ja**

In Augenhöhe: **Ja**

Schlichte Symbole: **Ja**

Große Symbole: **Ja**

Kontrastreiche Symbole: **Ja**

Blendfreie Symbole: **Ja**

Art der Symbole: **Piktogramme**

Umkleidekabine

ausgeschilderte, reservierte Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung: **Ja**

lichte Türbreite/Durchgangsbreite in cm: **87**

Breite der Bewegungsfläche vor der Kabine in cm: **200**

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Kabine in cm: **120**

Breite der Bewegungsfläche in der Kabine in cm: **143**

Tiefe der Bewegungsfläche in der Kabine in cm: **150**

Umkleidekabine besitzt eine 2. Tür: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche vor der 2. Tür in cm: **200**

Tiefe der Bewegungsfläche vor der 2. Tür in cm: **120**

Durchgangsbreite der 2. Tür in cm: **87**

Art der Ablage oder Aufhängung: **Kleiderhaken**

Höhe in cm: **150**

Zusatzinformation zur Umkleidekabine

Es gibt zwei gekennzeichnete Umkleidekabinen für Menschen mit Behinderung.

Die Kabinen sind in einer Höhe von 127 cm verriegelbar.

In den Kabinen gibt es einen Spiegel.

Die Höhe der Ablagefläche beträgt 106 cm.



Kleiderfächer für Menschen mit Behinderung



Kleiderfächer

Gekennzeichnete Kleiderfächer für Menschen mit Behinderung: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche vor Kleiderfächer in cm: **143**

Tiefe der Bewegungsfläche vor Kleiderfächer in cm: **150**

Art des Bedienelements: **Schließanlage mit Schlüssel**

Kennzeichnung: **sehend wahrnehmbar**

Höhe der Ablage der Kleiderfächer in cm: **53**

Höhe der Aufhängung im Fach in cm: **175**



Wickelraum



Lagebeschreibung: **Der Wickelraum ist vom Flur aus zu erreichen.**

Tür zum Wickelraum

Türart: **Schiebetür**

lichte Durchgangsbreite in cm: **87**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **120**

Tiefe in cm: **120**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**



Zusatzinformation: **Der Wickeltisch (Höhe: 86,5 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 75 cm) ist klappbar und voll unterfahrbar.**

Ausstattung des Wickelraumes: **Spiegel mit Ablagefläche in Höhe von 100 cm.**

Sitzbank (Höhe: 43 cm, Tiefe: 37 cm, Breite: 150 cm).



Flur vom Umkleidebereich zur Schwimmhalle

Kennung

durch Orientierungshilfe besonders gekennzeichnet: **Ja**

Zugang

Geringste Breite in cm: **94**

Tür zum Durchgangsbereich

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas**

Aufschlagrichtung: **in den Umkleidebereich**

lichte Durchgangsbreite in cm: **94**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Umkleidebereich**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **105**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Ruhezonenbereich**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement der Tür

Art des Bedienelements: **Türgriff**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **127**

Kennzeichnung der Tür

Kennzeichnung optisch wahrnehmbar: **Ja**

Schlichte Schrift: **Ja**

Große Schrift: **Ja**



Schwimmhalle



Zugang

Durchgängige Breite in cm: **138**

max. Steigung der Rampe in Prozent: **3**

Rampe



Alternativ zu Stufen: **Ja**

Verfügbarkeit der Rampe: **ständig**

Geringste Breite in cm: **138**

Gesamtlänge in cm: **650**

Höchstes Gefälle in Prozent: **3**

Radabweiser: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **145**

Tiefe der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **200**

Breite der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **145**

Tiefe der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **200**

Handlauf der Rampe

Position des Handlaufs: **links**

Höhe in cm: **80**

Unten horizontal überstehend in cm: **220**

Oben horizontal überstehend in cm: **20**

Schwimmhalle Stufen

Anzahl der Stufen: **2**

Maximale Stufenzahl ohne Zwischenpodest: **2**

Höhe der Stufen in cm: **15**

Zusatzinformationen: **Die Stufen führen alternativ zur Rampe in das Freibad.**

Handlauf

Position des Handlaufs: **rechts**

Höhe in cm: **92**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Wärmekabine



lichte Türbreite/Durchgangsbreite in cm: **60**

Breite der Bewegungsfläche vor der Kabine in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Kabine in cm: **150**

Breite der Bewegungsfläche in der Kabine in cm: **50**

Tiefe der Bewegungsfläche in der Kabine in cm: **83**

Zusatzinformation: Es ist eine Stufe mit 7 cm Höhe am Kabineneingang vorhanden. Die Sitzhöhe in der Wärmekabine beträgt 44 cm. Die Aufschlagsrichtung der Kabinentür ist in die Schwimmhalle.



Schwimmbecken



Schwimmbecken

Art des Beckeneinstieges: **Treppe**

Sicherung des Beckenrandes auf der Seite der Umkleidekabine: **geflieste Sitzbänke mit Handlauf auf der Rückseite**

Beckeneinstieg ist am Boden taktil gekennzeichnet: **Überlaufgitter**

Kennzeichnung des Beckenrandes: **sehend und tastend wahrnehmbar**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Treppe ins Schwimmbecken



Die Treppe verläuft: **geradläufig**

Anzahl der Stufen: **6**

Höhe der Stufen in cm: **18**

Zusatzinformationen: **Die Treppe besteht aus rutschfestem Edelstahlgitter.**

Handläufe

Position des Handlaufs: **links und rechts**

Höhe in cm: **92**

Handlauf durchgehend: **Ja**



Sanitärbereich Schwimmhalle

Tür zum Sanitärbereich



Türart: **Schiebetür**

lichte Durchgangsbreite in cm: **84**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**
Breite in cm: **120**
Tiefe in cm: **200**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Sanitärbereich**
Breite in cm: **136**
Tiefe in cm: **163**
Türöffnung: **manuell**
Gängigkeit der Tür: **leicht**

Kennzeichnung der Tür

Kennzeichnung optisch wahrnehmbar: **Ja**
Schlichte Symbole: **Ja**
Große Symbole: **Ja**
Kontrastreiche Symbole: **Ja**
Blendfreie Symbole: **Ja**
Art der Beschriftung: **Brailleschrift**

WC-Becken



WC-Sitz vorhanden: **Ja**
WC-Höhe einschließlich Sitz in cm: **42**
Breite der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **196**
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **48**
Breite der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **172**
Tiefe der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **150**
Breite der Bewegungsfläche rechts vom WC in cm: **55**
Tiefe der Bewegungsfläche rechts vom WC in cm: **100**
Zusatzinformationen: Der Spülknopf befindet sich auf dem Boden.

Haltegriffe am WC-Becken

Position der Haltegriffe: **links**
Haltegriff ist klappbar: **Ja**

Waschbecken

Höhe des Waschbeckens in cm: **78**
Tiefe des Waschbeckens in cm: **51**
Waschbecken ist in 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**
Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **13**
Art der Armatur: **Hebelarmatur**
Spiegel vorhanden: **Ja**

Dusche



Geringste Durchgangsbreite auf dem Weg zur Dusche in cm: **136**

Breite der Bewegungsfläche vor Begrenzung in cm: **136**

Tiefe der Bewegungsfläche vor Begrenzung in cm: **163**

Duschplatz stufenlos befahrbar/begehbar: **Ja**

Beweglicher Duschsitz ist vorhanden: **Ja**

Höhe des beweglichen Duschsitzes in cm: **43**

Breite des beweglichen Duschsitzes in cm: **44**

Tiefe des beweglichen Duschsitzes in cm: **41**

Zusatzinformationen: Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Bodenbelag



Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**



Flur zum Saunabereich



durch Orientierungshilfe besonders gekennzeichnet: **Ja**

Zugang

Geringste Breite in cm: **86**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas mit Kontrastelementen**

Aufschlagrichtung: **in den Flur**

lichte Durchgangsbreite in cm: **93**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **160**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Saunabereich**
Breite in cm: **93**
Tiefe in cm: **200**
Türöffnung: **manuell**
Gängigkeit der Tür: **mittel**

Bedienelement der Tür

Art des Bedienelements: **Türgriff**
Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **100**

Kennzeichnung der Tür

Kennzeichnung optisch wahrnehmbar: **Ja**
In Augenhöhe: **Ja**
Schlichte Schrift: **Ja**
Große Schrift: **Ja**
Blendfrei: **Ja**
Schlichte Symbole: **Ja**
Große Symbole: **Ja**
Kontrastreiche Symbole: **Ja**
Blendfreie Symbole: **Ja**

Gefälle

max. Steigung der Rampe in Prozent: **15**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**



Biosauna

Zugang zur Biosauna

Geringste Breite in cm: **73**

Tür zur Biosauna



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**
Aufschlagrichtung: **in den Flur**
lichte Durchgangsbreite in cm: **73**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**
Breite in cm: **73**
Tiefe in cm: **102**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **der Biosauna**

Breite in cm: **163**
Tiefe in cm: **82**
Türöffnung: **manuell**
Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement der Tür

Art des Bedienelements: **Türgriff**
Position des Bedienelements: **links**
Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **103**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **Ja**

Zusatzinformation

Die Biosauna hat eine Temperatur von 50° - 60°.
Maße der Saunabank: Breite 111 cm, Höhe 31 cm, Tiefe 50 cm.
In der Saunalandschaft gibt es weitere Saunen mit Ruhezonen und ein Dampfbad.



Duschbereich in der Sauna



Dusche

Geringste Durchgangsbreite auf dem Weg zur Dusche in cm: **77**
Duschplatz stufenlos befahrbar/begehbar: **Ja**
Breite der Bewegungsfläche des Duschplatzes in cm: **155**
Tiefe der Bewegungsfläche des Duschplatzes in cm: **121**
Art der Armatur: **Hebelarmatur**
Höhe der Armatur in cm: **120**
Beweglicher Duschsitz ist vorhanden: **Ja**
Zusatzinformationen: Ein Duschstuhl wird auf Wunsch vom Personal bereitgestellt.



Sauna im Außenbereich

Lagebeschreibung: **links durch die Glastür ins Freigelände**

Zugang

Geringste Breite in cm: **92**
Zugang: **stufenlos**

Tür aus dem Saunabereich



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas**

Aufschlagrichtung: **nach außen**

lichte Durchgangsbreite in cm: **100**

Höhe der Türschwelle in cm: **3**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Saunabereich**

Breite in cm: **120**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Windfang**

Breite in cm: **240**

Tiefe in cm: **370**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **schwer**

Zusatzinformationen: Nach dem Windfang gibt es eine baugleiche Tür in den Außenbereich.

Bedienelement der Tür innen und außen

Art des Bedienelements: **Bügelgriff**

Position des Bedienelements: **links**

Anordnung der Bedienelemente: **senkrecht**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **115**

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **80**

Wahrnehmbarkeit: **optisch und tastend gut wahrnehmbar**

Rampe zur Außensauna



Belag der Rampe: **Kopfsteinpflaster**

Alternativ zu Stufen: **Nein**

Verfügbarkeit der Rampe: **ständig**

Geringste Breite in cm: **170**

Gesamtlänge in cm: **1800**

Höchstes Gefälle in Prozent: **3**

Breite der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **150**

Breite der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **134**

Tiefe der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **150**

Zusatzinformationen: Auf der rechten Seite der Rampe befindet sich ein Handlauf in 94 cm Höhe. Der Weg ist überdacht.

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Tür in den Außensauna-Bereich



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **nach außen**

lichte Durchgangsbreite in cm: **88**

Höhe der Türschwelle in cm: **2**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**

Breite in cm: **135**

Tiefe in cm: **260**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Saunabereich**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **schwer**

Bodenbelag



Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Garderobe



Garderobe vorhanden: **Ja**

Höhe der Garderobe in cm: **150**

Zusatzinformationen: Es gibt ein Regal zur Taschenablage. Die Ablagefächer befinden sich auf einer Höhe von 17 cm, 60 cm und 100 cm.

Die Sitzbank hat eine Höhe von 50 cm.

Die Bewegungsfläche vor der Garderobe beträgt 150 x 150 cm.

Tür zum Sanitärbereich



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas**

Aufschlagrichtung: **in die Toilette**

lichte Durchgangsbreite in cm: **70**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **109**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelemente

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **106**

Wahrnehmbarkeit: **optisch und tastend gut wahrnehmbar**

Zusatzinformation: **Ein Drehknauf ist als Verriegelung auf einer Höhe von 106 cm an der Tür angebracht.**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse Sanitärbereich

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

Waschbecken

Breite der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **105**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **109**

Höhe des Waschbeckens in cm: **83**

Tiefe des Waschbeckens in cm: **36**

Art der Armatur: **Hebelarmatur**

Dusche



Duschplatz stufenlos befahrbar/begehbar: **Ja**

Art der Armatur: **Hebelarmatur**

Handbrause ist vorhanden: **Ja**

Zusatzinformationen: **Die Bewegungsfläche vor der Dusche beträgt 83 x 150 cm.**

Tür zur Sauna



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas**

Aufschlagrichtung: **nach außen**

lichte Durchgangsbreite in cm: **70**

Breite in cm: **136**

Tiefe in cm: **150**

Breite in cm: **94**

Tiefe in cm: **150**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Zusatzinformationen:

Die Brillenablagen befinden sich rechts von den Saunatüren auf einer Höhe von 144 cm.

Bedienelemente

Art des Bedienelements: **Griffstange**

Anordnung der Bedienelemente: **senkrecht**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **128**

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **74**

Wahrnehmbarkeit: **sehend gut wahrnehmbar**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Zusatzinformation

Die Getränketheke hat eine Höhe von 93 cm.



Sauna Ruheraum



Lagebeschreibung: **nach dem Haupteingang 7 Meter nach links**

Zugang

Geringste Breite in cm: **120**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Rampe

Belag der Rampe: **Fliesen und Matten**

Verfügbarkeit der Rampe: **ständig**

Geringste Breite in cm: **230**
Gesamtlänge in cm: **250**
Höchstes Gefälle in Prozent: **8**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse: Beleuchtung vorhanden, ausreichend hell und blendfrei

Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.



Außensauna Freigelände



Lagebeschreibung: **links nach der Sauna**

Zugang

Geringste Breite in cm: **135**
Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**
Aufschlagrichtung: **nach außen**
lichte Durchgangsbreite in cm: **88**
Höhe der Türschwelle in cm: **2**
Breite in cm: **135**
Tiefe in cm: **200**
Breite in cm: **150**
Tiefe in cm: **150**
Gängigkeit der Tür: **schwer**
Zusatzinformationen: **Es handelt sich um eine Holztür.**

Bedienelemente

Art des Bedienelements: **Klinke**
Höhe des Bedienelements in cm: **110**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Pflaster**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Rollstuhl-Stellplätze

Lagebeschreibung: **Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.**

Garderobe



Garderobe vorhanden: **Ja**

Höhe der Garderobe in cm: **90**

Zusatzinformationen:

Die Garderobe und die Schwalldusche in der Grotte sind schwellenlos erreichbar.



Freibad



Zugang zum Freibad

Geringste Breite in cm: **91**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas mit Kontrastelementen**

Aufschlagrichtung: **in den Außenbereich**

Höhe der Türschwelle in cm: **2**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement der Tür

Art des Bedienelements: **Türgriff**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **100**

Bedienelement stufenlos erreichbar: **Ja**

Schwimmbecken



Art des Beckeneinstieges: **4 Stufen: Breite 300 cm, Höhe 15 cm, Wassertiefe 60 cm**
Kennzeichnung des Beckenrandes: **sehend und tastend wahrnehmbar**
Wassertiefe in cm: **130**

Zusatzinformation

Die Liegewiesen sind über Duschbecken stufenlos erreichbar.
Die Duschbecken sind 250 x 250 cm groß.



Außenanlage



weitere Informationen

Kontaktmöglichkeiten

Telefon: **08803 5001**

Telefax: **08803 900 885**

E-Mail: schwimmbad@peissenberg.de

Webadresse: www.rigirutschn.de

Ansprechpartner des Objekts

Frau Ingrid Haberl

Funktion: **Vorstand Gemeindewerke Peißenberg KU**

Leiter Badbetrieb: **Johannes Meyer**

Hauptstraße 116
82380 Peißenberg

Telefon: **08803 690 200**

Telefax: **08803 690 250**

E-Mail: werke@peissenberg.de

Öffnungszeiten

Im Sommer von 9:00 Uhr - 20:00 Uhr.

Im Winter von 13:00 Uhr - 22:00 Uhr.

Angebote und Dienstleistungen

Es werden Tauchkurse angeboten. Ansprechpartner ist Herr Böck von der Tauchschule "DivingGrouve", Petelgasse 6, Weilheim.

Die Telefonnummer lautet: 0881 - 5064.

Informationen zur Anreise

Anreise per Bus:

Die nächstgelegene Bushaltestelle befindet sich ca. 400 m entfernt an der Kirche.

Bitte beachten Sie ...

... dass trotz aller Sorgfalt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten übernommen werden kann. Insbesondere bei Übernachtungsangeboten wird eine **persönliche Kontaktaufnahme und Klärung der Gegebenheiten** vor der Reise empfohlen.