

Für den Landkreis Weilheim-Schongau ist "Barrierefreiheit" eine grundlegende Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Damit Bürger und Gäste mit und ohne Handicap Angebote zum Beispiel aus Freizeit, Kultur, Bildung, Beratung oder Gesundheit nutzen können, muss die Servicekette der unterschiedlichen Anbieter von Dienstleistungen aufeinander abgestimmt sein. Ziel ist es, ein hochwertiges und breites Angebot darzustellen, welches von möglichst vielen Menschen selbständig genutzt werden kann.

Die Informationen konzentrieren sich nicht nur auf Menschen im Rollstuhl, sondern berücksichtigen auch die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit, Hör- und Sprachbehinderung sowie die Bedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Die Daten wurden von RITA „Regionale Information und Teilhabe für Alle“ im Auftrag des Landkreises für das Sozialportal erhoben und in Kooperation mit diesem in den Jahren 2010-2021 umgesetzt.

Dieses Objekt wurde als **Rollstuhlgerecht** eingestuft und ist insbesondere für alle Rollstuhlnutzer/innen empfehlenswert. Die Kriterien orientieren sich an der DIN 18040. Genauere Informationen finden Sie unter [Bewertungskonzept](#).



## Haus für Kinder Schongau



Haus für Kinder Schongau  
Gartenweg 6  
86956 Schongau

**Telefon:** 08861 908 524 0

**E-Mail:** [kigahausfuerkinder@schongau.de](mailto:kigahausfuerkinder@schongau.de)

**Webadresse:** <https://www.schongau.de>

**Stand:** 09.10.2019

### **untersuchte Räume (Übersicht)**

- Parkplatz
- Haupteingang
- Foyer
- Barrierefreies WC
- Büro
- Mittagsraum
- Personalraum
- Therapieraum
- Krippenraum
- Schlafräum
- Erste-Hilfe-Raum
- Innenhof
- Gruppenraum Orange
- Turnhalle
- Spielplatz mit Garten

### **weitere Informationen (Übersicht)**

- Kontaktmöglichkeiten
- Ansprechpartner des Objekts
- Informationen zur Anreise
- Angebote und Dienstleistungen
- Öffnungszeiten
- Beschreibung Objektart



### **Parkplatz**



Lagebeschreibung: **Der Parkplatz befindet sich direkt vor dem Haupteingang.**  
Zufahrt zum Parkplatz: **Die Zufahrt erfolgt direkt über den Kreisverkehr in der Marktoberdorferstraße.**

### **Parkplatzeigenschaften**

Art: **Querparkplatz auf der Straße**

Entfernung zum Eingang kleiner als 50 m: **Ja**

Breite des Einzelstellplatzes in cm: **253**

Länge des Einzelstellplatzes in cm: **487**

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Pflaster**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse:**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **Weg zum Haupteingang**

Geringste Breite in cm: **150**



## Haupteingang

Lagebeschreibung: **Der Haupteingang befindet sich direkt vor dem Parkplatz.**

### Zugang

Geringste Breite in cm: **122**

Zugang: **stufenlos**

### Bodenbelag vor dem Eingang

Art des Bodenbelages: **Schmutzgitter**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

### Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### Tür



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**

Aufschlagrichtung: **in den Außenbereich**

lichte Durchgangsbreite in cm: **122**

Höhe der Türschwelle in cm: **4**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Gebäude**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **mittel**

### Bedienelement der Tür außen

Art des Bedienelements: **Griffstange**

Position des Bedienelements: **links**

Anordnung der Bedienelemente: **senkrecht**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **210**

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **10**

Bedienelement stufenlos erreichbar: **Ja**

**Zusatzinformation:** Links an der Hauswand befindet sich eine Klingel mit Sprechanlage auf einer Höhe von 100 cm. Der Türöffner befindet sich auf einer Höhe von 109 cm.

### Bedienelement der Tür innen

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

### **Bodenbelag nach der Tür**

Art des Bodenbelages: **Schmutzteppich**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Kontrastreiche Gestaltung: **Ja**



### **Foyer**



Lagebeschreibung: **Das Foyer befindet sich nach dem Haupteingang.**

### **Zugang zum Foyer**

Durchgängige Breite in cm: **320**

Zugang: **stufenlos**

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **Rollstuhlstellplatz**

Die Rollstuhlstellplätze sind variabel.

### **Tischgruppe**

Rechts im Foyer befindet sich eine Sitzgruppe.



### **Barrierefreies WC**

Lagebeschreibung: **Das barrierefreie WC befindet sich leicht rechts gegenüber vom Haupteingang.**

### **Zugang zum WC**

Geringste Breite in cm: **150**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

### **Türkennzeichnung**



Kennzeichnung optisch wahrnehmbar: **Ja**

Position der Beschriftung: **links neben der Tür**

In Augenhöhe: **Ja**  
Schlichte Schrift: **Ja**  
Große Symbole: **Ja**  
Art der Symbole: **Piktogramme**

### **Tür**

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**  
Aufschlagrichtung: **ins Foyer**  
lichte Durchgangsbreite in cm: **90**  
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Foyer**  
Breite in cm: **150**  
Tiefe in cm: **150**  
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **WC**  
Breite in cm: **150**  
Tiefe in cm: **150**  
Türöffnung: **manuell**  
Gängigkeit der Tür: **mittel**

### **Bedienelement der Tür außen**

Art des Bedienelements: **Knauf**  
Höhe des Bedienelements in cm: **107**  
Wahrnehmbarkeit: **optisch und tastend gut wahrnehmbar**

### **Bedienelement der Tür innen**

Art des Bedienelements: **Klinke**  
Höhe des Bedienelements in cm: **106**  
Zusatzinformation: **Der Drehriegel, befindet sich auf einer Höhe von 99 cm. Die Tür ist von außen entriegelbar.**

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Fliesen**  
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**  
Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **WC-Becken**



WC-Becken-Tiefe in cm: **54**  
WC-Sitz vorhanden: **Ja**  
WC-Höhe einschließlich Sitz in cm: **41**  
Breite der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **150**  
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **150**  
Breite der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **92**  
Breite der Bewegungsfläche rechts vom WC in cm: **90**

### Haltegriffe



Position der Haltegriffe: **links und rechts**

Haltegriff ist klappbar: **Ja**

Höhe in cm: **75**

Ragt über Vorderkante hinaus in cm: **18**

Abstand zum gegenüberliegenden Haltegriff in cm: **65**

**Zusatzinformationen:** Die Höhe der Haltegriffe über dem WC beträgt 29 cm.

Der Spülknopf befindet sich auf dem linken Haltegriff.

### Notruf



Art des Notrufs: **Seilzug**

Höhe in cm: **46**

Notrufauslösung: **Signal**

Bestätigung des Notrufs: **sehend und hörend wahrnehmbar**

Zusatzinformationen: **Der Seilzug befindet sich rechts vom WC.**

### Waschbecken



Breite der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **150**

Höhe des Waschbeckens in cm: **77**

Tiefe des Waschbeckens in cm: **54**

Waschbecken ist in 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**

Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **27**

Art der Armatur: **Hebelarmatur**

Spiegel vorhanden: **Ja**

### **Zusatzinformationen:**

Das Waschbecken hat auf beiden Seiten einen Haltegriff.

Der Papierhandtuchhalter befindet sich links vom Waschbecken auf einer Höhe von 127 cm.

Der Seifenspender befindet sich rechts vom Waschbecken auf einer Höhe von 88 cm.



## **Büro**

Lagebeschreibung: **Im Foyer rechts den Gang entlang, die erste Tür rechts.**

### **Zugang**

Durchgängige Breite in cm: **320**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

### **Bodenbelag vor der Tür**

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Türkennzeichnung**



Kennzeichnung optisch wahrnehmbar: **Ja**

Position der Beschriftung: **links neben der Tür**

Schlichte Schrift: **Ja**

Große Schrift: **Ja**

Kontrastreich: **Ja**

Große Symbole: **Ja**

### **Tür**

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **ins Büro**

lichte Durchgangsbreite in cm: **90**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Büro**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

### **Bedienelement Tür**

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **107**

Wahrnehmbarkeit: **optisch und tastend gut wahrnehmbar**

### **Bodenbelag nach der Tür**

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### Zusatzinformation

Das Büro wird nur vom Personal genutzt.



### Mittagsraum



Lagebeschreibung: **Der Mittagsraum befindet sich gegenüber vom Büro.**

### Zugang

Durchgängige Breite in cm: **320**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

### Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Raum**

lichte Durchgangsbreite in cm: **90**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Mittagsraum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

### Bedienelement Tür

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **107**

### Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

**Tische:** Es handelt sich um Kindertische.

### Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.

## Küche



Stufenlos erreichbar: **Ja**  
Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **150**  
Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **150**  
Schreibhöhe der Theke in cm: **91**  
Schreibbreite der Theke in cm: **430**  
Schreibtiefe der Theke in cm: **87**  
Ausreichend beleuchtet: **Ja**  
Sitzmöglichkeit vorhanden: **Ja**



## Personalraum



Lagebeschreibung: **Im Foyer rechts den Gang entlang, dann geradeaus.**

### Zugang

Geringste Breite in cm: **320**  
Zugang ohne Tür: **Ja**  
Zugang: **stufenlos**

### Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Parkett**  
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### Türkennzeichnung

Position der Beschriftung: **Mittig auf der Tür**  
In Augenhöhe: **Ja**  
Kontrastreich: **Ja**  
Schlichte Symbole: **Ja**  
Große Symbole: **Ja**  
Art der Symbole: **Strichmännchen**

## **Tür**



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Personalraum**

lichte Durchgangsbreite in cm: **90**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Personalraum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

### **Bedienelement Tür**

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **107**

Bedienelement stufenlos erreichbar: **Ja**

Wahrnehmbarkeit: **optisch und tastend gut wahrnehmbar**

### **Bodenbelag nach der Tür**

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **Tisch**

Anzahl der Tische: **3**

Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **3**

Beleuchtung ist hell und blendfrei: **Ja**

### **Rollstuhl-Stellplätze**

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.

### **Küchenzeile**

Stufenlos erreichbar: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Schreibhöhe der Theke in cm: **92**

Schreibbreite der Theke in cm: **314**

Schreibtiefe der Theke in cm: **69**

Ausreichend beleuchtet: **Ja**

## Garderobe



Garderobe vorhanden: **Ja**

Höhe der Garderobe in cm: **168**

### Zusatzinformationen:

Die Bewegungsfläche vor der Garderobe beträgt 150x150 cm.

Die Sitzbankhöhe beträgt 44 cm und darunter befindet sich eine Schuhablage.

Die Zwischentür zur Garderobe ist baugleich mit der Tür zum Personalraum.

Die Durchgangsbreite beträgt 91 cm.

Die Garderobe ist vom Flur aus erreichbar.



## Therapieraum



Lagebeschreibung: **Der Therapieraum befindet sich rechts neben dem Personalraum.**

### Zugang

Geringste Breite in cm: **320**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

### Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Therapieraum**

lichte Durchgangsbreite in cm: **90**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Therapieraum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

### **Bedienelement Tür**

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **107**

Wahrnehmbarkeit: **optisch und tastend gut wahrnehmbar**

### **Bodenbelag nach der Tür**

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **Tische**

Anzahl der Tische: **1**

Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **1**


Beleuchtung ist hell und blendfrei: **Ja**

Geringe Geräuscheinwirkung: **Ja**

### **Rollstuhl-Stellplätze**

**Zusatzinformationen:** Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.

### **Zusatzinformation**



Rechts neben dem Therapieraum befindet sich eine Fluchttür.

Die Fluchttür ist baugleich mit den Türen, die in den Außenbereich führen.



### **Krippenraum**



### **Zugang**

Geringste Breite in cm: **115**

Zugang: **stufenlos**

### **Tür vor dem Krippenraum**



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**  
Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas**  
Aufschlagrichtung: **in den Flur**  
lichte Durchgangsbreite in cm: **115**  
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**  
Breite in cm: **150**  
Tiefe in cm: **150**  
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **der Garderobe vom Krippenraum**  
Breite in cm: **150**  
Tiefe in cm: **150**  
Türöffnung: **manuell**  
Gängigkeit der Tür: **schwer**

#### **Bedienelement Tür**

Art des Bedienelements: **Klinke**  
Höhe des Bedienelements in cm: **107**

#### **Bodenbelag vor der Tür**

Art des Bodenbelages: **Parkett**  
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

#### **Tür in die Krippe**

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**  
Aufschlagrichtung: **in den Raum**  
lichte Durchgangsbreite in cm: **90**  
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Garderobe**  
Breite in cm: **150**  
Tiefe in cm: **150**  
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Krippenraum**  
Breite in cm: **150**  
Tiefe in cm: **150**  
Türöffnung: **manuell**  
Gängigkeit der Tür: **leicht**

#### **Bedienelement Tür**

Art des Bedienelements: **Klinke**  
Höhe des Bedienelements in cm: **107**  
Wahrnehmbarkeit: **optisch und tastend gut wahrnehmbar**

#### **Bodenbelag nach der Tür**

Art des Bodenbelages: **Parkett**  
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

**Lichtverhältnisse:** Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

#### **Rollstuhl-Stellplätze**

Die Anzahl an Rollstuhl-Stellplätzen ist variabel.

#### **Zusatzinformation**

Rechts befindet sich die Teeküche für Mitarbeiter.  
Dahinter befindet sich ein Kinder-WC mit Kinderdusche sowie ein Wickeltisch.  
Der Wickeltisch hat eine Höhe von 96 cm.

## **Garderobe**

Garderobe vorhanden: **Ja**

Höhe der Garderobe in cm: **119**

## **Zusatzinformation**

Die Garderobe ist schwellenlos erreichbar.

Die Bewegungsfläche vor der Garderobe beträgt 150 cm x 150 cm.

Die Sitzbänke sind auf einer Höhe von 36 cm.

Eine Schuhablage ist vorhanden.

Die Elternpostfächer befinden sich auf einer Höhe von 165 cm.



## **Schlafrum**



Lagebeschreibung: **Der Schlafrum befindet sich im Krippenraum rechts.**

## **Zugang**

Geringste Breite in cm: **150**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

## **Bodenbelag vor der Tür**

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

## **Türkennzeichnung**

Position der Beschriftung: **Mittig auf der Tür, verläuft senkrecht.**

In Augenhöhe: **Ja**

Große Symbole: **Ja**

Kontrastreiche Symbole: **Ja**

Art der Symbole: **Sterne**

## **Tür**



Türart: **Schiebetür**

lichte Durchgangsbreite in cm: **94**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Krippenraum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Schlafrum**

Breite in cm: **150**  
Tiefe in cm: **150**  
Gängigkeit der Tür: **mittel**

#### **Bedienelement Tür**



Art des Bedienelements: **Ringgriffmuschel**  
Höhe des Bedienelements in cm: **106**  
Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**

#### **Bodenbelag nach der Tür**

Art des Bodenbelages: **Parkett**  
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

**Lichtverhältnisse:** Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

#### **Rollstuhl-Stellplätze**

Die Anzahl an Rollstuhl-Stellplätzen ist variabel.



#### **Erste-Hilfe-Raum**



Lagebeschreibung: **Nach dem Haupteingang geradeaus, erste Tür rechts.**

#### **Zugang**

Durchgängige Breite in cm: **320**  
Zugang ohne Tür: **Ja**  
Zugang: **stufenlos**

#### **Bodenbelag vor der Tür**

Art des Bodenbelages: **Parkett**  
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

#### **Tür**

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**  
Aufschlagrichtung: **in den Raum**  
lichte Durchgangsbreite in cm: **90**  
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**  
Breite in cm: **150**  
Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Erste-Hilfe-Raum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

#### **Bedienelement Tür**

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **107**

#### **Bodenbelag nach der Tür**

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

#### **Lichtverhältnisse:**

Beleuchtung vorhanden; **ausreichend hell und blendfrei**

#### **Tische**

Anzahl der Tische: **1**

Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **1**

Beleuchtung ist hell und blendfrei: **Ja**

#### **Rollstuhl-Stellplätze**

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.



#### **Innenhof**



Lagebeschreibung: **Der Innenhof ist im Zentrum des Gebäudes.**

#### **Zugang**

Durchgängige Breite in cm: **320**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

#### **Tür**

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**

lichte Durchgangsbreite in cm: **111**

Höhe der Türschwelle in cm: **2**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Innenhof**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Tartan**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **Zusatzinformation**

Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine weitere baugleiche Tür.

Es gibt außerdem zwei gegenüberliegende, baugleiche Glasschiebetüren, die den Mittagsraum und die Turnhalle mit dem Innenhof verbinden. Die Durchgangsbreite beträgt 254 cm.



## **Gruppenraum Orange**



Lagebeschreibung: **Der Gruppenraum Orange befindet sich nach dem Eingang geradeaus, dann den Flur entlang links.**

### **Zugang**

Durchgängige Breite in cm: **320**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

### **Bodenbelag vor der Tür**

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Tür**



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Flur**

lichte Durchgangsbreite in cm: **90**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Raum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

### **Bedienelement Tür**

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **104**

Bedienelement stufenlos erreichbar: **Ja**

Wahrnehmbarkeit: **optisch und tastend gut wahrnehmbar**

### **Bodenbelag nach der Tür**

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **Rollstuhl-Stellplätze**

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.

### **Kindergarderobe**



Garderobe vorhanden: **Ja**

Höhe der Garderobe in cm: **119**

**Zusatzinformationen:** Die Garderobe ist stufenlos und schwellenlos erreichbar. Die Bewegungsfläche vor der Garderobe ist 150 x 150 cm. Die Höhe der Sitzbank beträgt 36 cm. Unter der Sitzbank befindet sich eine Schuhablage. Die Elternpostfächer befinden sich auf einer Höhe von 156 cm.



Es gibt 3 baugleiche Gruppenräume mit einer Küchenzeile und einem Nebenraum, der über den Flur oder den Gruppenraum erreichbar ist.

In den Kindertoiletten sind Wickeltische vorhanden. Die Höhe beträgt 99 cm.

Jeder Gruppenraum hat eine Zugangstür in den Gartenbereich.



### **Turnhalle**



Lagebeschreibung: **Die Turnhalle liegt nach dem Haupteingang geradeaus, die letzte Tür rechts.**

### **Zugang**

Durchgängige Breite in cm: **320**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

### **Tür**

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Flur**

lichte Durchgangsbreite in cm: **115**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Raum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

### **Bedienelement Tür**

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **103**

Wahrnehmbarkeit: **optisch und tastend gut wahrnehmbar**

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Linoleum**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **Spielplatz mit Garten**



Lagebeschreibung: **Der Spielplatz befindet sich im Außenbereich.**

### **Zugang**

Durchgängige Breite in cm: **320**

Geringste Breite in cm: **150**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

### **Tür**

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**

lichte Durchgangsbreite in cm: **108**

Höhe der Türschwelle in cm: **5**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**  
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Inneren**  
Breite in cm: **150**  
Tiefe in cm: **150**  
Türöffnung: **manuell**  
Gängigkeit der Tür: **leicht**

#### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Holzboden**  
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

#### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

#### **Zusatzinformation**

Es gibt sechs baugleiche Türen. Diese führen alle in den Außenbereich. Die Fluchttüren sind baugleich mit den Türen in den Außenbereich.

## **weitere Informationen**

#### **Kontaktmöglichkeiten**

Telefon: **08861 908 524 0**  
E-Mail: [kigahausfuerkinder@schongau.de](mailto:kigahausfuerkinder@schongau.de)  
Webadresse: <https://www.schongau.de>

#### **Ansprechpartner des Objekts**

**Herr Ludwig Hahn**  
Gartenweg 6  
86956 Schongau  
Telefon: 08861 908 524 0  
Funktion: Leitung

#### **Informationen zur Anreise**

Die Anreise ist per Bus möglich. Die nächste Haltestelle, Marktoberdorferstraße, ist 200 m entfernt.  
Die Anreise ist per Bahn möglich. Die nächste Haltestelle, Schongau Bahnhof, ist 1,6 km entfernt.

#### **Zusatzinformationen:**

Der nächstgelegene Arzt befindet sich bei der Lechapotheke und ist 500 m entfernt.  
Das nächstgelegene Krankenhaus befindet sich in Schongau und ist 1 km entfernt.

#### **Angebote und Dienstleistungen**

Das Essen wird über eine Catering-Firma gebracht.  
Auf Allergien oder spezielle Ernährungsformen wird Rücksicht genommen.

#### **Öffnungszeiten**

Montag bis Freitag: von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr

**Beschreibung Objektart:** Kindergarten.

**Bitte beachten Sie ...**

... dass trotz aller Sorgfalt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten übernommen werden kann. Insbesondere bei Übernachtungsangeboten wird eine **persönliche Kontaktaufnahme und Klärung der Gegebenheiten** vor der Reise empfohlen.