

Für den Landkreis Weilheim-Schongau ist "Barrierefreiheit" eine grundlegende Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Damit Bürger und Gäste mit und ohne Handicap Angebote zum Beispiel aus Freizeit, Kultur, Bildung, Beratung oder Gesundheit nutzen können, muss die Servicekette der unterschiedlichen Anbieter von Dienstleistungen aufeinander abgestimmt sein. Ziel ist es, ein hochwertiges und breites Angebot darzustellen, welches von möglichst vielen Menschen selbständig genutzt werden kann.

Die Informationen konzentrieren sich nicht nur auf Menschen im Rollstuhl, sondern berücksichtigen auch die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung, Blindheit, Hör- und Sprachbehinderung sowie die Bedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Die Daten wurden von RITA „Regionale Information und Teilhabe für Alle“ im Auftrag des Landkreises für das Sozialportal erhoben und in Kooperation mit diesem in den Jahren 2010-2021 umgesetzt.

Dieses Objekt wurde als **Barrierefrei für Mobilitätseingeschränkte** eingestuft und ist insbesondere für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlnutzer/innen empfehlenswert.

Die Kriterien orientieren sich an der DIN 18040.

Genauere Informationen finden Sie unter [Bewertungskonzept](#).



## Hotel Garni Sterff Seeshaupt



Hotel Garni Sterff Seeshaupt  
Penzberger Str. 6  
82402 Seeshaupt

**Telefon:** 08801 90630

**Telefax:** 08801 906340

**E-Mail:** [info@hotel-sterff.de](mailto:info@hotel-sterff.de)

**Webadresse:** [www.hotel-sterff.de](http://www.hotel-sterff.de)

**Stand:** 09.02.2013

### **untersuchte Räume (Übersicht)**

- Parken
- Haupteingang
- Aufenthaltsraum
- Frühstücksraum
- Zimmerbereich
- Sanitärbereich am Zimmer 3

### **Weitere Informationen (Übersicht)**

- Kontaktmöglichkeiten
- Ansprechpartner des Objekts
- Informationen zur Anreise
- Besondere Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung
- Öffnungszeiten



### **Parken**



Lagebeschreibung: **Der Parkplatz befindet sich hinter dem Haus.**

### **Zugang zum Parkplatz**

Zugang: **stufenlos**

### **Parkplatzeigenschaften**

Art: **Parkplatz**

Entfernung zum Eingang kleiner als 50 m: **Ja**

### **Zusatzinformationen:**

Die Parkfläche ist eben.

Die Entfernung bis zur Eingangstür beträgt 20 m.

Es ist helles Tageslicht vorhanden.

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Teer**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

### **Lichtverhältnisse:**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

### **Zusatzinformationen:**

Die Parkplätze bestehen aus Rasengittersteinen. Ein Parkplatz ist geteert, dieser wird für Gäste mit Mobilitätseinschränkung freigehalten. Auf dem geteerten Parkplatz wird ein transportables Rollstuhl-Parkplatzschild aufgestellt, wenn Menschen mit Mobilitätseinschränkung zu Gast sind.



## Haupteingang



Zugang: **Steigung kleiner/gleich 8 %**

### Stufen

Anzahl der Stufen: **1**

Höhe der Stufen in cm: **17**

### Rampe



Alternativ zu Stufen: **Ja**

Geringste Breite in cm: **126**

Gesamtlänge in cm: **200**

Längstes Teilstück ohne Zwischenpodest in cm: **200**

Höchstes Gefälle in Prozent: **7**

### Tür zum Haupteingang



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend Glas mit Kontrastelementen**

Aufschlagrichtung: **in dem Außenbereich**

lichte Durchgangsbreite in cm: **108**

Höhe der Türschwelle in cm: **3**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Foyer**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

### Bedienelement der Tür

Höhe des Bedienelements in cm: **106**

**Zusatzinformation:**

Die Türverriegelung befindet sich in einer Höhe von 82 cm.

**Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Steinfliesen, Schmutzfangmatte**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

**Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **Ausreichend hell, es ist helles Tageslicht vorhanden.**

**Zusatzinformation:**

Nach dem Haupteingang gelangt man sofort in das Foyer/zur Rezeption. Der Bodenbelag dort besteht aus Fliesen und Teppichläufer und ist rutschfest und eben.

Die zentralen Bereiche sind ausreichend hell beleuchtet, ebenso ist helles Tageslicht vorhanden.

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar. Im Bereich der Rezeption sind Tische vorhanden (Aufenthaltsraum). Die Bewegungsfläche vor der Servicetheke beträgt 200 cm x 200 cm, die Höhe der Theke beträgt 112 cm.

Außerdem sind am Kachelofen eine Sitzbank und ein Sofa vorhanden.

**Aufenthaltsraum**

Lagebeschreibung: **im Erdgeschoss**

Zugang: **stufenlos**

**Tür zum Aufenthaltsraum**

Aufschlagrichtung: **in den Aufenthaltsraum**

lichte Durchgangsbreite in cm: **81**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Foyer**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Aufenthaltsraum**

Breite in cm: **120**

Tiefe in cm: **200**

### **Bedienelement der Tür**

Höhe des Bedienelements in cm: **104**

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Parkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **Ausreichend hell, es ist helles Tageslicht vorhanden.**

### **Tische im Aufenthaltsraum**



Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **3**



### **Frühstücksraum**



Lagebeschreibung: **im Erdgeschoss**

### **Zugang zum Frühstücksraum**

Geringste Breite in cm: **130**

Zugang: **stufenlos**

### **Bodenbelag vor der Tür**

Art des Bodenbelages: **Teppich**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Tür zum Frühstücksraum**

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Flur**

lichte Durchgangsbreite in cm: **93**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **130**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Frühstücksraum**

Breite in cm: **120**

Tiefe in cm: **120**

Türöffnung: **manuell**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

### **Bedienelement der Tür**

Höhe des Bedienelements in cm: **104**

### **Bodenbelag im Frühstücksraum**

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **Ausreichend hell, es ist helles Tageslicht vorhanden.**

### **Rollstuhlstellplatz**



**Die Anzahl der Rollstuhlstellplätze ist variabel.**

### **Tische**



Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **7**



### **Zimmerbereich**



Lagebeschreibung: **im Erdgeschoss, Zimmer-Nr. 3**

Zugang zum Zimmer Geringste Breite in cm: **136**

### **Tür zum Zimmer**



Aufschlagrichtung: **in das Zimmer**  
lichte Durchgangsbreite in cm: **81**  
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**  
Breite in cm: **200**  
Tiefe in cm: **120**  
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Zimmer**  
Breite in cm: **150**  
Tiefe in cm: **150**

#### **Bedienelement der Tür**

Höhe des Bedienelements in cm: **103**

#### **Zusatzinformation:**

Die Verriegelung der Tür befindet sich in einer Höhe von 95 cm.

#### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Teppich**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

#### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **Ausreichend hell, es ist helles Tageslicht vorhanden.**

#### **Bett**



Art des Betts: **Doppelbett**

Bett verrückbar: **Ja**

Höhe der Liegefläche in cm: **60**

Betteinstieg links möglich: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche in cm: **132**

Tiefe der Bewegungsfläche in cm: **200**

Betteinstieg rechts möglich: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche in cm: **132**

Tiefe der Bewegungsfläche in cm: **200**

Betteinstieg am Fußende möglich: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche in cm: **200**

Tiefe der Bewegungsfläche in cm: **150**

Stromanschluss von Bett aus erreichbar: **Ja**

Lichtschalter von Bett aus erreichbar: **Ja**

#### **Tisch im Zimmer**

Tisch ist in 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**

Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **50**

### **Kleiderschrank im Zimmer**



Höhe der Kleiderstange in cm: **145**

Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank in cm: **150**

Zusatzinformationen: **Die Kleiderstange ist auf Sitzhöhe absenkbar.**

**Die Nachtkästchen am Bett können abgehängt werden, die Betten sind verrückbar, es handelt sich um zwei Einzelbetten.**



### **Sanitärbereich am Zimmer 3**



Lagebeschreibung: **am Zimmer**

Zugang: **stufenlos**

#### **Tür zum Sanitärbereich**

Aufschlagrichtung: **in das Zimmer**

lichte Durchgangsbreite in cm: **81**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Zimmer**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Sanitärbereich**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

#### **Bedienelement**

Höhe des Bedienelements in cm: **107**

Zusatzinformation: **Die Verriegelung der Tür befindet sich in 99 cm Höhe.**

#### **Bodenbelag im Sanitärbereich**

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

#### **Lichtverhältnisse im Sanitärbereich**

Beleuchtung vorhanden: **Ja. Die zentralen Bereiche sind ausreichend hell beleuchtet.**



### **WC-Becken im Sanitärbereich**



WC-Becken-Tiefe in cm: **50**

WC-Höhe einschließlich Sitz in cm: **48**

Breite der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **150**

Breite der Bewegungsfläche rechts vom WC in cm: **125**

### **Haltegriffe im Sanitärbereich**

Position der Haltegriffe: **links und rechts**

Haltegriff ist klappbar: **rechts**

Haltegriff ist feststehend: **Ja**

### **Waschbecken im Sanitärbereich**



Breite der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **150**

Höhe der Unterfahrbarkeit in cm: **67**

Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **50**

Spiegel vorhanden: **Ja**

### **Dusche im Sanitärbereich**



Breite der Bewegungsfläche vor Begrenzung in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor Begrenzung in cm: **150**

Duschplatz stufenlos befahrbar/begehbar: **Ja**

Art der Armatur: **Hebelarmatur/Automatik**

Handbrause ist vorhanden: **Ja**

Verankerter Duschsitz ist klappbar: **Ja**

## **weitere Informationen**

### **Kontaktmöglichkeiten**

Telefon: **08801 90630**

Telefax: **08801 906340**

E-Mail: **info@hotel-sterff.de**

Webadresse: **www.hotel-sterff.de**

### **Ansprechpartner des Objekts**

**Familie Sterff**

Funktion: **Inhaber, Betreiber**

### **Informationen zur Anreise**

Anreise per Bahn: **Bahnstrecke München-Kochel**

Anreise per Auto: **A 95 München-Garmisch, eigene Autobahnausfahrt**

### **Besondere Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung**

Durchsicht des Zimmers bei Abreise: **Ja**

Buchung/Reservierung per Fax möglich: **Ja**

Buchung/Reservierung per E-Mail möglich: **Ja**

Onlinereservierung- und Buchung möglich.

### **Öffnungszeiten**

Die Rezeption ist von 07:00 Uhr – 22:00 Uhr geöffnet.

### **Bitte beachten Sie ...**

... dass trotz aller Sorgfalt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten übernommen werden kann. Insbesondere bei Übernachtungsangeboten wird eine **persönliche Kontaktaufnahme und Klärung der Gegebenheiten** vor der Reise empfohlen.