

Für den Landkreis Weilheim-Schongau ist "Barrierefreiheit" eine grundlegende Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Damit Bürger und Gäste mit und ohne Handicap Angebote zum Beispiel aus Freizeit, Kultur, Bildung, Beratung oder Gesundheit nutzen können, muss die Servicekette der unterschiedlichen Anbieter von Dienstleistungen aufeinander abgestimmt sein. Ziel ist es, ein hochwertiges und breites Angebot darzustellen, welches von möglichst vielen Menschen selbständig genutzt werden kann.

Die Informationen konzentrieren sich nicht nur auf Menschen im Rollstuhl, sondern berücksichtigen auch die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit, Hör- und Sprachbehinderung sowie die Bedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Die Daten wurden von RITA „Regionale Information und Teilhabe für Alle“ im Auftrag des Landkreises für das Sozialportal erhoben und in Kooperation mit diesem in den Jahren 2010-2021 umgesetzt.

Dieses Objekt wurde als **Barrierefrei für Mobilitätseingeschränkte** eingestuft und ist insbesondere für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlnutzer/innen empfehlenswert.

Die Kriterien orientieren sich an der DIN 18040.

Genauere Informationen finden Sie unter [Bewertungskonzept](#).



Hotel Vollmann Weilheim



Hotel Vollmann Weilheim
Eisenkramergasse 4
82362 Weilheim

Telefon: 0881 92 77 18 60

Telefax: 0881 6 33 32

E-Mail: info@hotel-vollmann.com

Webadresse: www.hotel-vollmann.com

Stand: 13.03.2013

untersuchte Räume (Übersicht)


- Parken
- Zugang zum Gebäude
- Aufzug
- Rezeption
- Frühstücksraum
- Zugang zum Nebengebäude
- Übernachtungsbereich
- Sanitärbereich am Zimmer

weitere Informationen (Übersicht)

- Kontaktmöglichkeiten
- Ansprechpartner des Objekts
- Besondere Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung
- Angebote und Dienstleistungen



Parken



Lagebeschreibung: **im Hof**

Parkplatzeigenschaften



Art: **Parkplatz**

Parkplatz ist als Behinderten-PKW-Stellplatz ausgewiesen: **Ja**

Behinderten-PKW-Stellplatz mit gekennzeichnete Fläche: **Ja**

Entfernung zum Eingang kleiner als 50 m: **Ja**

Zugang

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Pflastersteine**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Zusatzinformation

Der Parkplatz ist mit einer Kette abgesperrt, wird aber bei Bedarf geöffnet! Das Parken ist gegen Gebühr in der Sparkassen-Tiefgarage ebenfalls möglich.



Zugang zum Gebäude



Zugang: **stufenlos**

Eingangstür



Türart: **Schiebetür**

Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas**

lichte Durchgangsbreite in cm: **150**

Höhe der Türschwelle in cm: **3**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **der Rezeption**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Türöffnung: **automatisch**

Bedienelement der Tür

Art des Bedienelements: **Schlüssel**

Höhe des Bedienelements in cm: **109**

Bodenbelag



Art des Bodenbelages: **Pflastersteine**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse:

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**



Aufzug



Lagebeschreibung: **von Etage E bis D**

lichte Durchgangsbreite in cm: **90**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur vor dem Aufzug**

Breite in cm: **110**

Tiefe in cm: **200**

Zusatzinformationen: **Optisch gut lesbare Etagenanzeige**

Aufzugskabine



Grundfläche in cm: **110 x 140**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **PVC**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse:

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Bedienelemente außen



Höhe des Bedienelements in cm: **105**

Sensortaste: **Nein**

hervorstehende Tasten: **Ja**

Beschriftung: **Pyramidenschrift**

Bedienelemente innen



Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **124**
Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **92**

Zusatzinformation:

Für Schlüssel auf 124 cm Höhe. Bedienfeld von 92 cm bis 118 cm Höhe.
Notruf geht an der Rezeption und am Handy von Herrn Vollmann ein!
Handlauf in Höhe 91 cm. Alternativ zum Aufzug kann das Treppenhaus benutzt werden.
Das Treppenhaus befindet sich im Bereich der Rezeption.



Rezeption



Zugang: **stufenlos**

Serviceschalter

Stufenlos erreichbar: **Ja**
Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **200**
Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **200**
Schreibhöhe der Theke in cm: **115**
In 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**
Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **15**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen, Schmutzfangmatte**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Sitzecke mit Sofa



Zusatzinformation



In diesem Bereich ist eine Garderobe vorhanden. Höhe der Kleiderhaken: **165 cm**



Frühstücksraum



Zugang

Geringste Breite in cm: **140**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Rollstuhlstellplätze: variabel

Tische



Anzahl der Tische: **15**

Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **15**

Buffet



Stufenlos erreichbar: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **200**

Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **200**

Schreibhöhe der Theke in cm: **90**

In 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**

Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **15**

Zusatzinformation

Durchgängige Breite zwischen den Tischreihen 100 cm, alles verrückbar!



Zugang zum Nebengebäude



Raumart. **Flur (Zugang zum Aufzug)**

Tür



Aufschlagrichtung: **in den Außenbereich**

lichte Durchgangsbreite in cm: **90**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**

Breite in cm: **109**

Tiefe in cm: **200**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**


Tiefe in cm: **150**

Bedienelemente der Tür

Art des Bedienelements: **Griffstange**

Höhe des Bedienelements in cm: **100**

Bodenbelag



Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Zusatzinformation

Nach der Tür kann man zum Aufzug gehen und mit diesem zu den barrierefreien Zimmern im 2. OG fahren.



Übernachtungsbereich



Lagebeschreibung: **2. OG**

Drei Doppelzimmer gleicher Ausstattung mit Sanitärbereich am Zimmer.

Zimmertür



Aufschlagrichtung: **in das Zimmer**

lichte Durchgangsbreite in cm: **95**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Zimmer**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **200**

Bedienelemente der Tür

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **98**

Höhe des Bedienelements in cm: **106**

Bodenbelag



Art des Bodenbelages: **Teppich**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Bett



Art des Betts: **Doppelbett**

Geringste Breite auf dem Weg zum Bett in cm: **138**

Höhe der Liegefläche in cm: **49**

Betteinstieg links möglich: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche in cm: **200**

Tiefe der Bewegungsfläche in cm: **200**

Betteinstieg rechts möglich: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche in cm: **200**

Tiefe der Bewegungsfläche in cm: **200**

Betteinstieg am Fußende möglich: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche in cm: **200**

Tiefe der Bewegungsfläche in cm: **200**

Stromanschluss von Bett aus erreichbar: **Ja**

Lichtschalter von Bett aus erreichbar: **Ja**

Tisch



Tisch ist in 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**

Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **53**

Kleiderschrank



Höhe der Kleiderstange in cm: **170**

Ausstattung



Telefon vorhanden: **Ja**

Zusatzinformationen: **Faxen ist über die Rezeption möglich. TV und Sofa vorhanden.**



Sanitärbereich am Zimmer

Zimmer 215, 2. OG

Exemplarische Erhebung für Zimmer 215.



Zugang

Geringste Breite in cm: **150**

Tür

Aufschlagrichtung: **in das Zimmer**

lichte Durchgangsbreite in cm: **95**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Zimmer**

Breite in cm: **200**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Sanitärbereich**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bedienelemente der Tür

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **98**

Höhe des Bedienelements in cm: **106**

Bodenbelag



Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

WC-Becken



WC-Becken-Tiefe in cm: **70**

WC-Höhe einschließlich Sitz in cm: **57**

Breite der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **200**
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **100**
Breite der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **177**
Tiefe der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **170**

Haltegriff

Position der Haltegriffe: **rechts**

Waschbecken



Breite der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **150**
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **150**
Waschbecken ist in 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**
Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **30**
Art der Armatur: **Hebelarmatur / Automatik**
Spiegel vorhanden: **Ja**
Zusatzinformationen:
Der Spiegel ist im Stehen einsehbar. Ein Kosmetikspiegel befindet sich in 114 cm Höhe.

Dusche



Duschplatz stufenlos befahrbar/begehbar: **Ja**
Breite der Bewegungsfläche des Duschplatzes in cm: **150**
Tiefe der Bewegungsfläche des Duschplatzes in cm: **150**
Art der Armatur: **Hebelarmatur / Automatik**
Handbrause ist vorhanden: **Ja**
Verankerter Duschsitz ist klappbar: **Ja**
Zusatzinformationen: **Haltegriffe vorhanden**

Zusatzinformation



Regal mit Abstellmöglichkeit auf 103 bis 147 cm Höhe.

weitere Informationen

Kontaktmöglichkeiten

Telefon: **08 81 92 77 18 60**

Telefax: **08 81 6 33 32**

E-Mail: **info@hotel-vollmann.com**

Webadresse: **www.hotel-vollmann.com**

Ansprechpartner des Objekts

Herr Vollmann

Funktion: **Inhaber**

Besondere Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung

Begleittiere dürfen mitgebracht werden: **Ja**

Buchung/Reservierung per Fax möglich: **Ja**

Buchung/Reservierung per e-Mail möglich: **Ja**

Allgemeine Informationen:

13 Einzelzimmer, 21 Doppelzimmer, 6 Appartments

Bitte beachten Sie ...

... dass trotz aller Sorgfalt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten übernommen werden kann.

Insbesondere bei Übernachtungsangeboten wird eine persönliche Kontaktaufnahme und Klärung der Gegebenheiten vor der Reise empfohlen.