

Für den Landkreis Weilheim-Schongau ist "Barrierefreiheit" eine grundlegende Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Damit Bürger und Gäste mit und ohne Handicap Angebote zum Beispiel aus Freizeit, Kultur, Bildung, Beratung oder Gesundheit nutzen können, muss die Servicekette der unterschiedlichen Anbieter von Dienstleistungen aufeinander abgestimmt sein. Ziel ist es, ein hochwertiges und breites Angebot darzustellen, welches von möglichst vielen Menschen selbständig genutzt werden kann.

Die Informationen konzentrieren sich nicht nur auf Menschen im Rollstuhl, sondern berücksichtigen auch die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit, Hör- und Sprachbehinderung sowie die Bedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Die Daten wurden von RITA „Regionale Information und Teilhabe für Alle“ im Auftrag des Landkreises für das Sozialportal erhoben und in Kooperation mit diesem in den Jahren 2010-2021 umgesetzt.

Dieses Objekt wurde als **Rollstuhlgerecht** eingestuft und ist insbesondere für alle Rollstuhlnutzer/innen empfehlenswert. Die Kriterien orientieren sich an der DIN 18040
Genauere Informationen finden Sie unter [Bewertungskonzept](#).



Sparkasse Oberland Filiale Hohenpeißenberg



Sparkasse Oberland Hohenpeißenberg
Hauptstr. 40 c
82383 Hohenpeißenberg

Telefon: 0881 641-721

E-Mail: Facilitymanagement@sparkasse-oberland.de

Erreichbar: Mo - Fr 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Mo/Di/Fr 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Do 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Stand: 25.11.2019

untersuchte Räume (Übersicht)

- Behinderten-PKW-Stellplatz
- Haupteingang
- Foyer mit Geldautomaten
- Empfang
- Besprechungsraum
- Mitarbeiteraum
- WC

weitere Informationen (Übersicht)

- Kontaktmöglichkeiten
- Ansprechpartner des Objekts
- Informationen zur Anreise
- Besondere Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung
- Angebote und Dienstleistungen
- Öffnungszeiten
- Beschreibung Objektart



Behinderten-PKW-Stellplatz



Lagebeschreibung:

Es befinden sich 2 Behinderten-PKW-Stellplätze direkt vor dem Haupteingang.

Zusatzinformationen: **Der Parkplatz befindet sich auf der Hauptstraße.**

Parkplatzeigenschaften

Art: **Querparkplatz auf der Straße**

Parkplatz ist als Behinderten-PKW-Stellplatz ausgewiesen: **Ja**

Entfernung zum Eingang kleiner als 50 m: **Ja**

Breite des Einzelstellplatzes in cm: **355**

Länge des Einzelstellplatzes in cm: **602**

Anzahl der Behinderten-PKW-Stellplätze: **2**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Asphalt**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang

Geringste Breite in cm: **150**



Haupteingang



Lagebeschreibung: **Der Haupteingang befindet sich direkt am Fußweg.**

Zugang



Geringste Breite in cm: **183**

Zugang: **stufenlos**

Zusatzinformationen: Am Haupteingang verläuft eine Rampe seitlich.
Der Boden besteht aus Pflaster.

Rampe

Belag der Rampe: **Pflaster**

Verfügbarkeit der Rampe: **ständig**

Geringste Breite in cm: **600**

Gesamtlänge in cm: **800**

Längstes Teilstück ohne Zwischenpodest in cm: **800**

Höchstes Gefälle in Prozent: **4**

Breite der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor Rampe in cm: **150**

Breite der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche nach Rampe in cm: **150**

Bodenbelag vor dem Eingang



Art des Bodenbelages: **Pflaster**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Tür

Türart: **zweiflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend aus Glas**

Aufschlagrichtung: **in das Foyer**

lichte Durchgangsbreite in cm: **104**

lichte Durchgangsbreite bei geöffnetem Stehflügel in cm: **180**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Foyer**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement der Tür außen

Art des Bedienelements: **Griffstange**

Position des Bedienelements: **mittig**

Anordnung der Bedienelemente: **senkrecht**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **283**

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **1**

Bedienelement der Tür innen

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **104**

Bodenbelag nach dem Eingang



Art des Bodenbelages: **Schmutzfänger**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Kontrastreiche Gestaltung: **Ja**



Foyer mit Geldautomaten



Lagebeschreibung: **Das Foyer befindet sich direkt nach dem Haupteingang.**

Zugang

Geringste Breite in cm: **192**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Rollstuhl-Stellplätze

Lagebeschreibung: **Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.**

Serviceschalter



Stufenlos erreichbar: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Schreibhöhe der Theke in cm: **110**

Schreibbreite der Theke in cm: **47**

Schreibtiefe der Theke in cm: **25**

Zusatzinformationen: **Beim Serviceschalter handelt es sich um drei SB-Automaten.**



Empfang



Lagebeschreibung: **Der Empfang befindet sich nach dem Haupteingang geradeaus.**

Zugang

Geringste Breite in cm: **280**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Art der Indikatoren: **Es ist ein Schmutzfänger vorhanden.**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.

Serviceschalter



Stufenlos erreichbar: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Schreibhöhe der Theke in cm: **100**

Schreibbreite der Theke in cm: **156**

Schreibtiefe der Theke in cm: **78**

Seitlich anfahrbar: **Ja**

In 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**

Breite der Unterfahrbarkeit in cm: **34**

Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **78**

Ausreichend beleuchtet: **Ja**

Sitzmöglichkeit vorhanden: **Ja**



Besprechungsraum



Lagebeschreibung: **Vom Haupteingang geradeaus und dann links.
Es gibt drei baugleiche Besprechungsräume.**

Zugang

Geringste Breite in cm: **158**

Zugang ohne Tür: **Ja**

Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor der Tür

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **Ganzglas**

Aufschlagrichtung: **in den Besprechungsraum**

lichte Durchgangsbreite in cm: **94**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Besprechungsraum**
Breite in cm: **150**
Tiefe in cm: **150**
Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement Tür innen und außen

Art des Bedienelements: **Klinke**
Höhe des Bedienelements in cm: **103**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Teppichboden**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**
Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Tischgruppe



Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **1**
Beleuchtung ist hell und blendfrei: **Ja**

Rollstuhl-Stellplätze

Anzahl der Rollstuhlstellplätze: **1**



Mitarbeiteraum



Lagebeschreibung: **Vom Haupteingang geradeaus den Gang entlang bis zum Ende.**

Zugang

Geringste Breite in cm: **125**
Zugang: **stufenlos**

Bodenbelag vor der Tür

Art des Bodenbelages: **Teppichboden**
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**
Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Mitarbeiterraum**

lichte Durchgangsbreite in cm: **81**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Flur**

Breite in cm: **125**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Mitarbeiteraum**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement der Tür außen

Art des Bedienelements: **Knauf**

Höhe des Bedienelements in cm: **103**

Bedienelement der Tür innen

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **103**

Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

Tischgruppe



Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **1**

Beleuchtung ist hell und blendfrei: **Ja**

Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.

Küchenzeile



Stufenlos erreichbar: **Ja**

Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **150**

Schreibhöhe der Theke in cm: **91**

Schreibbreite der Theke in cm: **229**

Schreibtiefe der Theke in cm: **58**
Seitlich anfahrbar: **Ja**
Ausreichend beleuchtet: **Ja**
Sitzmöglichkeit vorhanden: **Ja**

Garderobe

Höhe der Garderobe in cm: **139**
Die Bewegungsfläche vor der Garderobe beträgt 150 cm x 150 cm.

Zusatzinformation

Im Mitarbeiterraum gibt es einen Esstisch mit 5 Sitzgelegenheiten.



WC



Lagebeschreibung: **Das WC befindet sich rechts im Mitarbeiterraum.**

Zugang




Geringste Breite in cm: **197**
Zugang: **stufenlos**

Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**
Aufschlagrichtung: **in das WC**
lichte Durchgangsbreite in cm: **81**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Mitarbeiterraum**
Breite in cm: **150**
Tiefe in cm: **150**
Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **WC**
Breite in cm: **135**
Tiefe in cm: **150**
Gängigkeit der Tür: **leicht**

Bedienelement Tür innen und außen



Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **103**

Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**

Zusatzinformation: Die Tür hat von innen eine Türverriegelung auf einer Höhe von 96 cm.

Der Drehriegel ist von außen entriegelbar.

Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Fliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Lichtverhältnisse:

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell**

WC-Becken



WC-Becken-Tiefe in cm: **52**

WC-Sitz vorhanden: **Ja**

WC-Höhe einschließlich Sitz in cm: **42**

Breite der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **150**

Breite der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **27**

Breite der Bewegungsfläche rechts vom WC in cm: **34**

Waschbecken



Breite der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **135**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **150**

Höhe des Waschbeckens in cm: **84**

Tiefe des Waschbeckens in cm: **45**

Waschbecken ist in 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**

Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **24**

Spiegel vorhanden: **Ja**

Zusatzinformationen:

Der Spiegel ist im Stehen einsehbar.

Der Papierhandtuchhalter befindet sich links vom Waschbecken auf einer Höhe von 146 cm.

weitere Informationen**Kontaktmöglichkeiten**

Telefon: **0881 641-721**

E-Mail: **Facilitymanagement@sparkasse-oberland.de**

Ansprechpartner des Objekts**Abteilung Facilitymanagement**

Telefon: **0881/6410**

E-Mail: **facilitymanagement@sparkasse-oberland.de**

Funktion: **Facility-Management Verwaltung**

Informationen zur Anreise

Anreise per Bus: Die nächstgelegene Haltestelle heißt Hohenpeißenberg Schächchen und befindet sich 94 m entfernt. Die Buslinie fährt in beide Richtungen.

Besondere Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung

Begleittiere dürfen mitgebracht werden: **Ja**

Geeignete Grünfläche in der näheren Umgebung vorhanden: **Ja**

Allgemeine Informationen:

Der nächstgelegene Arzt ist 5 m entfernt (zwei Türen weiter).

Das nächstgelegene Krankenhaus ist in Schongau und 12,6 km entfernt.

Öffnungszeiten

Montag: 8:30 – 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr

Mittwoch: 8:30 – 12:00 Uhr

Donnerstag: 8:30 – 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr

Beschreibung Objektart

Es handelt sich um eine Bank.

Bitte beachten Sie ...

... dass trotz aller Sorgfalt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten übernommen werden kann.

Insbesondere bei Übernachtungsangeboten wird eine **persönliche Kontaktaufnahme und Klärung der Gegebenheiten** vor der Reise empfohlen.