

Für den Landkreis Weilheim-Schongau ist "Barrierefreiheit" eine grundlegende Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Damit Bürger und Gäste mit und ohne Handicap Angebote zum Beispiel aus Freizeit, Kultur, Bildung, Beratung oder Gesundheit nutzen können, muss die Servicekette der unterschiedlichen Anbieter von Dienstleistungen aufeinander abgestimmt sein. Ziel ist es, ein hochwertiges und breites Angebot darzustellen, welches von möglichst vielen Menschen selbständig genutzt werden kann.

Die Informationen konzentrieren sich nicht nur auf Menschen im Rollstuhl, sondern berücksichtigen auch die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit, Hör- und Sprachbehinderung sowie die Bedürfnisse von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Die Daten wurden von RITA „Regionale Information und Teilhabe für Alle“ im Auftrag des Landkreises für das Sozialportal erhoben und in Kooperation mit diesem in den Jahren 2010-2021 umgesetzt.

Dieses Objekt wurde als **Rollstuhlgerecht** eingestuft und ist insbesondere für alle Rollstuhlnutzer/innen empfehlenswert. Die Kriterien orientieren sich an der DIN 18040. Genauere Informationen finden Sie unter [Bewertungskonzept](#).



## Staufer Grundschule Schongau



Staufer Grundschule Schongau  
Bürgermeister-Lechenbauer-Straße 1  
86956 Schongau

**Telefon:** 08861 908136 200

**Telefax:** 08861 908136 210

**E-Mail:** [info@staufer-grundschule.de](mailto:info@staufer-grundschule.de)

**Webadresse:** [www.staufer-grundschule.de](http://www.staufer-grundschule.de)

**Stand:** 15.04.2020

### **untersuchte Räume (Übersicht)**

- Haupteingang
- Eingangshalle
- Barrierefreies WC
- Treppenhaus
- Klassenzimmer
- Speisesaal
- Aufzug
- Turnhalle
- Barrierefreier Turnhallen-Sanitärbereich
- Pausenhof

### **weitere Informationen (Übersicht)**

- Kontaktmöglichkeiten
- Informationen zur Anreise
- Angebote und Dienstleistungen



### **Haupteingang**



Lagebeschreibung: **An der Bürgermeister-Lechenbauer-Straße 1**

**Zugang: stufenlos**

#### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

#### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Steinplatten**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

#### **Tür**



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **nach außen**

lichte Durchgangsbreite in cm: **97**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **Außenbereich**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche nach der Tür in/im: **Gebäude**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Türöffnung: **halbautomatisch**

### **Bedienelemente**

Art des Bedienelements: **außen Griffstange, innen Klinke**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **200**

Höhe des Bedienelements in cm: **107**



## **Eingangshalle**



Lagebeschreibung: **direkt nach dem Haupteingang**

### **Zugang**

Geringste Breite in cm: **91**

Zugang: **stufenlos**

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Steinboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Tür**



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Flur**

lichte Durchgangsbreite in cm: **91**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **der Halle**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche hinter der Tür

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Türöffnung: **halbautomatisch**

### **Bedienelemente**

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

### **Bodenbelag nach der Tür**

Art des Bodenbelages: **Steinboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **Rollstuhl-Stellplätze:**

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.



### **Barrierefreies WC**



Lagebeschreibung: **rechts von der Haupthalle vor der Mensa**

### **Zugang**

Durchgängige Breite in cm: **205**

Geringste Breite in cm: **120**

Zugang: **stufenlos**

### **Kennzeichnung der Tür**



Position der Beschriftung: **links**

In Augenhöhe: **Ja**

Schlichte Schrift: **Ja**

Große Schrift: **Ja**

Kontrastreich: **Ja**

Schlichte Symbole: **Ja**

Art der Symbole: **Rollstuhlfahrer**

### **Tür**

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Flur**

lichte Durchgangsbreite in cm: **95**

Bewegungsfläche vor der Tür in/im: **WC**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche nach der Tür in/im: **WC**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Gängigkeit der Tür: **mittel**

### **Bedienelemente**

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

**Zusatzinformation:** Bei der Verriegelung handelt es sich um einen Drehriegel an der Innenseite auf einer Höhe von 97 cm.

Die Verriegelung kann von außen entriegelt werden.

### **Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Steinboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **WC-Becken**



WC-Höhe einschließlich Sitz in cm: **45**

Breite der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **150**

Breite der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **89**

Breite der Bewegungsfläche rechts vom WC in cm: **112**

### **Haltegriffe am WC-Becken**

Position der Haltegriffe: **links und rechts**

Haltegriff ist klappbar: **Ja**

Höhe in cm: **75**

Ragt über Vorderkante hinaus in cm: **13**

Abstand zum gegenüberliegenden Haltegriff in cm: **67**

### **Notruf**

Art des Notrufs: **Schnur**

Höhe in cm: **16**

Sehend gut wahrnehmbare Kennzeichnung: **Ja**

Kontrastreich zum Hintergrund: **Ja**

### **Waschbecken**

Breite der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **140**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **150**

Höhe des Waschbeckens in cm: **83**

Tiefe des Waschbeckens in cm: **52**

Waschbecken ist in 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**

Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **71**

Art der Armatur: **Hebelarmatur**

Spiegel vorhanden: **Ja**

Spiegel ist kippbar: **Ja**

**Zusatzinformationen:** Ein Papierhandtuchhalter ist auf der rechten Seite auf einer Höhe von 101 cm angebracht. Ein Seifenspender ist auf der linken Seite auf einer Höhe von 93 cm angebracht.



## Treppenhaus



Lagebeschreibung: **rechts bei der Mensa**  
**15 Stufen - Absatz - 6 Stufen**

### Stufen

Die Treppe verläuft: **geradläufig**

Anzahl der Stufen: **15**

Höhe der Stufen in cm: **18**

### Handläufe

Position des Handlaufs: **links und rechts**

Höhe in cm: **86**

Unten horizontal überstehend in cm: **31**

Oben horizontal überstehend in cm: **33**

Handlauf durchgehend: **Ja**

### Bodenbelag der Treppe

Art des Bodenbelages: **Steinboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### Lichtverhältnisse

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### Tür zum Treppenhaus

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in das Treppenhaus**

lichte Durchgangsbreite in cm: **114**

Bewegungsfläche vor der Tür

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche nach der Tür

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Gängigkeit der Tür: **mittel**

### Bedienelemente

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **104**



## Klassenzimmer



Lagebeschreibung: **Von der Eingangshalle rechts an der Treppe vorbei**

### Zugang

Durchgängige Breite in cm: **214**

Zugang: **stufenlos**

### Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Teppichboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

### Kennzeichnung der Tür

Position der Beschriftung: **rechts**

In Augenhöhe: **Ja**

Schlichte Schrift: **Ja**

Große Schrift: **Ja**

Kontrastreich: **Ja**

### Tür



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in den Flur**

lichte Durchgangsbreite in cm: **95**

Bewegungsfläche vor der Tür

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche nach der Tür

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Gängigkeit der Tür: **schwer**

### Bodenbelag nach der Tür

Art des Bodenbelages: **Teppichboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### Lichtverhältnisse:

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### Tischgruppe



Anzahl der Tische: **27**

Beleuchtung ist hell und blendfrei: **Ja**

Zusatzinformationen: **Es handelt sich um Tische für Grundschüler.**

### Rollstuhl-Stellplätze

Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.

### Garderobe



Garderobe vorhanden: **Ja**

Höhe der Garderobe in cm: **150**

**Zusatzinformationen:** Die Bewegungsfläche vor der Garderobe beträgt 150 x 150 cm.

Die Sitzbank mit Schuhablage ist auf einer Höhe von 42 cm angebracht.



### Speisesaal



Lagebeschreibung: **durch die Eingangshalle auf der rechten Seite**

### Zugang

Durchgängige Breite in cm: **205**

Geringste Breite in cm: **120**

Zugang: **stufenlos**

### Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Steinboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### Tür

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Beschaffenheit der Tür: **überwiegend Glas mit Kontrastelementen**

Aufschlagrichtung: **in den Speisesaal**

lichte Durchgangsbreite in cm: **120**  
Bewegungsfläche vor der Tür  
Breite in cm: **150**  
Tiefe in cm: **150**  
Bewegungsfläche nach der Tür  
Breite in cm: **150**  
Tiefe in cm: **150**  
Gängigkeit der Tür: **schwer**

#### **Bedienelemente**

Art des Bedienelements: **Klinke**  
Höhe des Bedienelements in cm: **104**

#### **Bodenbelag nach der Tür**

Art des Bodenbelages: **Steinboden**  
Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

#### **Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

#### **Tischgruppe**

Anzahl der Tische: **18**  
Anzahl der Tische in 67 cm Höhe unterfahrbar: **18**  
Tiefe der Unterfahrbarkeit in cm: **35**  
Mindestens ein Tisch mit vier Plätzen: **Ja**  
Beleuchtung ist hell und blendfrei: **Ja**

#### **Rollstuhl-Stellplätze**

**Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.**

#### **Essensausgabe**



Stufenlos erreichbar: **Ja**  
Breite der Bewegungsfläche davor in cm: **150**  
Tiefe der Bewegungsfläche davor in cm: **150**  
Seitlich anfahrbar: **Ja**  
In 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**  
Breite der Unterfahrbarkeit in cm: **267**  
Zusatzinformationen: **Die Höhe der Essensausgabe beträgt 83 cm.**



## Aufzug



### Lagebeschreibung

Nach dem Haupteingang auf der rechten Seite. Es handelt sich um einen Personenaufzug der vom Untergeschoss bis zum ersten Obergeschoss fährt.

### Zugang

Geringste Breite in cm: **113**

Zugang ohne Tür: **Nein**

Zugang: **stufenlos**

### Bodenbelag

Art des Bodenbelages: **Steinboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

### Bedienelemente vor der Aufzugskabine

Art des Bedienelements: **Schalter**

Position des Bedienelements: **rechts**

Höhe des Bedienelements in cm: **96**

hervorstehende Tasten: **Ja**

Wahrnehmbarkeit: **tastend gut wahrnehmbar**

Beschriftung: **Pyramidenschrift**

### Etagenanzeige



Position der Etagenanzeige: **oben mittig**

Sehend gut wahrnehmbar: **Ja**

Sprachausgabe vorhanden: **Ja**

### Tür



lichte Durchgangsbreite in cm: **91**

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Türöffnung: **automatisch**

### **Aufzugskabine**

Grundfläche in cm: **126 x 141**

Spiegel im Aufzug vorhanden: **gegenüber der Kabinentür**

### **Handläufe**

Position des Handlaufs: **links**

Höhe in cm: **85**

### **Bodenbelag im Aufzug**

Art des Bodenbelages: **Stäbchenparkett**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

### **Lichtverhältnisse:**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **Notruf**

Art des Notrufs: **Schalter**

Höhe in cm: **91**

Sehend gut wahrnehmbare Kennzeichnung: **Ja**

Kontrastreich zum Hintergrund: **Ja**

Tastend gut wahrnehmbare Kennzeichnung: **Prismenschrift**

Notrufauslösung: **Wechselsprechanlage**

Bestätigung des Notrufs: **sehend wahrnehmbar**

Eingang des Notrufs: **Gegensprechanlage**

### **Bedienelemente in der Aufzugskabine**



Art des Bedienelements: **Hervorstehende Sensortasten**

Position des Bedienelements: **rechts und links**

Höhe des höchsten Bedienelements in cm: **98**

Höhe des niedrigsten Bedienelements in cm: **91**

Sensortaste: **Ja**

hervorstehende Tasten: **Ja**

Wahrnehmbarkeit: **optisch und tastend gut wahrnehmbar**

Beschriftung: **sehend gut wahrnehmbar und Brailleschrift**



### **Turnhalle**



Lagebeschreibung: **Nach der Haupthalle rechts**

**Die Turnhalle kann mit dem Aufzug erreicht werden.**

### **Zugang**

Durchgängige Breite in cm: **113**

Zugang: **stufenlos**

### **Tür zur Turnhalle**



Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **nach außen**

lichte Durchgangsbreite in cm: **119**

Bewegungsfläche vor der Tür

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche nach der Tür

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Gängigkeit der Tür: **mittel**

### **Bedienelemente Turnhallentür**

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **104**

Wahrnehmbarkeit: **sehend gut wahrnehmbar**

### **Bodenbelag Turnhalle**

Art des Bodenbelages: **Linoleum**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

### **Lichtverhältnisse Turnhalle**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

### **Zugang zu den Umkleiden**

Durchgängige Breite in cm: **215**

Zugang: **über einen Aufzug**

### **Tür zu den Umkleiden**

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **nach innen**

lichte Durchgangsbreite in cm: **94**

Bewegungsfläche vor der Tür

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche hinter der Tür

Breite in cm: **123**

Tiefe in cm: **150**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Gängigkeit der Tür: **mittel**

### **Bedienelemente der Umkleidetür**

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **103**

Wahrnehmbarkeit: **sehend gut wahrnehmbar**

### **Garderobe**



Garderobe vorhanden: **Ja**

Höhe der Garderobe in cm: **159**

Zusatzinformationen: **Eine Sitzbank mit Schuhablage ist auf einer Höhe von 45 cm vorhanden.**

### **Bodenbelag Umkleide**

Art des Bodenbelages: **Steinboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

### **Lichtverhältnisse Umkleide**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**



## **Barrierefreier Turnhallen-Sanitärebereich**



### **Tür zum Sanitärbereich**

Türart: **einflügelige Drehflügeltür**

Aufschlagrichtung: **in die Umkleide**

lichte Durchgangsbreite in cm: **95**

Bewegungsfläche vor der Tür

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Bewegungsfläche hinter der Tür

Breite in cm: **150**

Tiefe in cm: **150**

Tür hebt sich deutlich kontrastreich von der Umgebung ab: **Ja**

Gängigkeit der Tür: **mittel**

### **Bedienelemente Tür zum Sanitärbereich**

Art des Bedienelements: **Klinke**

Höhe des Bedienelements in cm: **105**

**Zusatzinformation:**

Bei der Verriegelung handelt es sich um einen Drehriegel an der Innenseite auf einer Höhe von 97 cm. Die Verriegelung kann von außen entriegelt werden.

**Bodenbelag Sanitärbereich**

Art des Bodenbelages: **Steinboden**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

Bodenbelag und Wand kontrastreich gestaltet: **Ja**

**Lichtverhältnisse Sanitärbereich**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

**WC-Becken**

WC-Becken-Tiefe in cm: **54**

WC-Höhe einschließlich Sitz in cm: **45**

Aufschlagrichtung der Tür: **nach außen**

Art der Türverriegelung: **Drehriegel**

Breite der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC in cm: **150**

Breite der Bewegungsfläche links vom WC in cm: **99**

Breite der Bewegungsfläche rechts vom WC in cm: **220**

**Haltegriffe am WC-Becken**

Position der Haltegriffe: **links und rechts**

Haltegriff ist klappbar: **Ja**

Höhe in cm: **74**

Ragt über Vorderkante hinaus in cm: **15**

Abstand zum gegenüberliegenden Haltegriff in cm: **68**

**Notruf**

Art des Notrufs: **Schnur**

Höhe in cm: **25**

Sehend gut wahrnehmbare Kennzeichnung: **Ja**

Kontrastreich zum Hintergrund: **Ja**

Bestätigung des Notrufs: **sehend und hörend wahrnehmbar**

**Waschbecken**

Breite der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **150**

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken in cm: **150**

Höhe des Waschbeckens in cm: **78**

Tiefe des Waschbeckens in cm: **52**

Waschbecken ist in 67 cm Höhe unterfahrbar: **Ja**  
Art der Armatur: **Hebelarmatur**  
Spiegel vorhanden: **Ja**  
Spiegel ist kippbar: **Ja**

**Zusatzinformationen:**

Der Papierhandtuchhalter befindet sich auf der linken Seite auf einer Höhe von 100 cm.  
Der Seifenspender ist rechts auf einer Höhe von 92 cm angebracht.

**begehbare Dusche**



Breite der Bewegungsfläche vor Begrenzung in cm: **150**  
Tiefe der Bewegungsfläche vor Begrenzung in cm: **150**  
Duschplatz stufenlos befahrbar/begehrbar: **Ja**  
Art der Armatur: **Hebelarmatur**  
Handbrause ist vorhanden: **Ja**

**Zusatzinformationen:** Der Notruf wird durch das Ziehen einer Schnur ausgelöst.



**Pausenhof**



Lagebeschreibung: **am Haupteingang**

**Zugang**

Zugang: **stufenlos**

**Bodenbelag**

Art des Bodenbelages: **Steinfliesen**

Eigenschaften des Bodenbelages: **rutschfest und eben**

**Lichtverhältnisse**

Beleuchtung vorhanden: **ausreichend hell und blendfrei**

**Rollstuhl-Stellplätze**

**Die Anzahl der Rollstuhl-Stellplätze ist variabel.**

## weitere Informationen

### Kontaktmöglichkeiten

Telefon: **08861 908136 200**

Telefax: **08861 908136 210**

E-Mail: [info@staufer-grundschule.de](mailto:info@staufer-grundschule.de)

Webadresse: [www.staufer-grundschule.de](http://www.staufer-grundschule.de)

### Informationen zur Anreise

Die nächste Bushaltestelle ist 550 m entfernt.

Der nächste Bahnhof ist 850 m entfernt.

### Angebote und Dienstleistungen

Die nächstgelegene Arztpraxis ist 350 m entfernt.

Das nächstgelegene Krankenhaus ist 2,5 km entfernt.

### Bitte beachten Sie ...

... dass trotz aller Sorgfalt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten übernommen werden kann. Insbesondere bei Übernachtungsangeboten wird eine **persönliche Kontaktaufnahme und Klärung der Gegebenheiten** vor der Reise empfohlen.